ノラ猫トラブルのない 地域社会をめざして

2 実践編

地元の有志で対策する

エサやりをしていて すでに揉めている場合

地域猫活動アドバイザー 石森信雄

まえの資料

「ノラ猫の生態と対策の概要」

を読んでいない場合は、 必ず先に、まえの資料を読んでから 本資料を読んでください。

すでに揉めている場合、エサやり仲間による対策は マイナスからの逆転を狙う厳しい戦いです



どうしよう 苦情を言われちゃった エサやり止めろ、って すごく怒ってた

極めて困難な状況ですが、 とにかく全力でやれることをやりましょう

苦情が出ている状況で、エサやり仲間で対策する場合は、 当面、一般住民の理解と協力は望めません

地域住民の理解なしに行う対策は、「地域猫活動」とは呼び難いですが、 最終的に「地域猫活動」になるよう(住民の理解を得られるよう)、 地域住民に対して誠実に対応していくことが肝心です

状況を改善するには、以下の3点しかありません



- 1 とにかく去勢不妊手術 スピードが命。<u>できる限り短期間に</u>全頭手術。
- 2 被害で困っている方への気遣い フン被害者から逃げず、誠実な姿勢を<u>示し続ける。</u>
- 3 **忍耐**(<u>誠実を貫き通せば</u>、分かってもらえる日がきます) 色々言われても、絶対にケンカしない。とにかく忍耐。



なんで私たちが 猫嫌いの人に 気を遣わなきゃいけないのよ 可哀想な猫にエサをやるのが そんなに悪いことなの!?

もうこれ以上 ノラ猫が地域で嫌われないように 被害者にも気遣いをしませんか それが猫のためです

エサやりは悪いことではないですが 増えすぎた猫で <u>ご近所が困っていることも事実</u>です



周辺住民と揉めている状況下でいくら「私は悪くない」と主張しても対立が余計に深まり問題解決は遠のくばかりです

猫が地域で安住できるようにするため 地域を平和にするため 愛猫家として何ができるか 考えませんか?

猫が住民から受け入れられるか否かは エサやりさんの考え方と行動にかかっています ひとりだと怖いですが、仲間とならば頑張れる!

すでにトラブっている場合の エサやり仲間による対策の概要

前の資料に記載した地域猫活動のセオリー的な進め方とは ちょっと異なります

- 1 まずは、チラシをばら撒く(ポスティングでも可)
- 2 さらに、チラシ持参で被害者宅を戸別訪問
 - 手術することを伝える
 - できたら、フンをされている庭などを見せてもらい、フンと土をもらう → → → エサ場近くに猫トイレを作成
 - 猫除けについて書かれたチラシを手渡しする
- 3 できるだけ手早く、全頭の去勢不妊手術
- 4 適正エサやりで、生態を管理

まずは仲間で相談、そして意思統一

具体的に動く前に、段取りをよく相談しておく



「まずいよ、早くなんとかしないと」 「捕獲のやり方をボランティアさんに教わらないと」 「被害者訪問は、みんなで一緒に行こうね」 「絶対、私たち以外にも、エサやりしている人がいるよね」 「何頭いるのか、ちゃんと把握しないと」

捕獲のやり方を教えてくれる先輩ボラさんを見つける
安い病院を見つける←ボラ団体に聞く
捕獲器をどこで借りるか (ボラ団体から借りられるのがベスト)
病院への搬送はどうするか(自動車の運転)
地域周知チラシの作成 (エサやりしていることも書く)
行政や町会にひとこと言っておく(チラシ持参)
被害者から逃げずに、とにかく頭を下げておく〔戸別訪問〕
自分たち以外にエサやり者がいたら、仲間に取り込む
猫の一覧表を作成(捕獲しながらの同時進行で可)

チラシをばら撒きます(ポスティングでも可)

- ※ 撒く範囲は、対象猫たちのテリトリー全体。とにかく徹底的に撒く。
- ※ 110番されたときのため、交番にも渡しておく。

OOO町×丁目××番付近の皆さまへ

XXXX年XX月XX日

/ ラ猫に去勢不妊手術をします

捕獲し、去勢不妊手術をし、元の場所に戻します(「TNR」といいます)





手術済の猫は<mark>耳先を</mark> V字にカットします

耳先カットの猫は もう繁殖しません

猫情報をご存知の方、下記までご連絡ください(個人情報は厳守します)

対策の効果

ノラ猫は、過酷な環境で生きているため、多くが4~5年の寿命です。このため、 ① 地域の全頭に手術をすること ② 流入猫や捨て猫を把握し対策すること 以上2点の徹底によって、善実に頭数が減っていきます。

飼い猫には首輪(名札付き)の装着を

「飼い主の連絡先の付いた首輪をつけていない」猫や、「耳先カットが無い」猫は、 未手術のノラ猫と区別がつかず、手術対象とせざるを得ません。 放し飼いや、手術済のノラ猫の情報をお持ちの方は、ご連絡ください。

※ 外に出ている猫は、室内飼育の猫と比べ、圧倒的に短命です。猫は室内飼育をお勧めします。

これ以上猫を集めないエサやりの方法

私たちはエサやりをしていますが、以下のマナーを守ります。

- ① 手術済 (または手術予定) の猫だけを対象に
- ② 毎日同じ時間、同じ場所で
- ③頭数分に小分けしてエサを与え
- ④猫の食後はすぐに片付け、
- ⑤他の猫が寄り付かないよう清掃します。
- ※ このやり方の場合、毎日同じ時間、同じ場所に猫が乗縮するため、捨て猫や流れ猫を適宜把握することができ、手術などの対策を行うことができます。
- ※ エサを置いたまま一定時間放置すると、匂いにつられて周辺地域の未手術猫がやってきますので、 手術したことが無敵になります。エサやりしている方は、上記②~⑤のやり方でお願いします(エサ やりしている方、ぜひご相談ください。)。
- ※ 行政ではノラ猫の駆除はしていません。また、安島な引き取りも行っていません。
- ※ 手術では、1頭あたりオスXXXXXI円の費用がかかります。 趣旨にご賛同いただける場合、可能な範囲でご寄付をいただけると、大変にありがたく存じます。 下記までご連絡ください(ご寄付は手術にのみ使います。)。

○○○町×丁目猫の会 ○山・×川・△村 090-XXXX-XXXX (○山)

エサやりしていることは 素直に記載すること

→すでに揉めている状況なのに エサやりしていることを 書かないと、誤魔化していると 思われて悪印象になります

NGワード

「命を守りましょう」 「猫と共生しましょう」 その他、猫愛護の文言

→揉めていてマイナスイメージを 持たれている中で撒くチラシです 被害者の気持ちを逆なでする 文言はすべてNG 言葉には十分気を付けましょう

行政のチラシがあれば、それも一緒に配布(信用度UP)



飼い主のいない猫にエサを与えている方へ

やせておなかをすかせた猫をかわいそうに思い、エサを与えたくなる気持ちは分かります。しかし、エサを与え続け ることで、猫が住みつき、繁殖するようになります。猫の数が考えると、猫を迷惑に思う人も考えることになります。 猫を地域の嫌われ者にしないためにも、エサを与える以上は、不好去勢手帳、トイレの設置や清掃、食べ残したエサの 片付けなど、髪の恒理をきちんとすることがとても大切です。

飼い主のいない猫を迷惑に思っている方へ

猫を迷惑に思う原因は様々だと思います。「猫を迫い出せばいい」と言う人もいるかもしれません。しかし猫の思える 原因を解決せずに猫を挑戦するだけでは、また同じ問題が起こってしまいます。飼い主のいない猫の問題を自分達の住 む地域の問題の一つとしてとらえ、その対策にご理解ください。

猫を飼っている方へ

もともと、飼い主のいない届は、飼い箱が捨てられ、増えたりしたものです。これ以上、飼い主のいない猫を増やさないためには、まず、飼い主が責任を持って罪を飼うことが大切です。

(1) 猫は屋内で買いましょう

猫を屋外で飼うことは、近隣に迷惑をかける場合があるほか、選子、交通事故、感染症、猫同士のケンカなど、猫にとっても危険がたくさんあります。

② 不妊去勢手術をしましょう

繁殖を望まない場合は、メスには不妊手帳、オスには去 勢手術を必ず実施しましょう。

猫は1年に1~3回出産し、あっという間に増えてしま います。

また、不妊去勢手術をすることによって、生殖器の腫瘍 などの病気が予防できるほか、発情期の鳴き声、ケンカ、 オシッコのにおいが緩和されます。

③ 身元の表示をしましょう


迷子になっても見つけられるように、飼い主の連絡先を書いた首輪や、マイクロチップ等を装着しましょう。

(4) 僻い猫を捨てないでください

- 度等を飼い始めたらその命を終えるまで飼い続ける覚悟が必要です。飼育することがどうしても難しくなった場合は、責任を持って新しい倒い主を探してください。



and .





党行:東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/index.html

TEL: 03-5320-4412

日間:株式会社まこと日間







チラシを持って、被害者宅を戸別訪問

被害者から逃げない。被害者宅の戸別訪問が肝。成否を分ける。

チラシを持参して

ペットボトルが並んでいる家(被害者)を片っ端から訪問

※ あれば行政のチラシも一緒に持っていくと、非常に効果大



トークのテクニックは不要 とにかく誠意誠実、謙虚に! 本当にすみません・・・

私たち、猫にエサを与えているんですが(※注) 全頭の去勢不妊手術をしようと思っています。

フン被害があると思います。


可能でしたら、対策のために、フン被害に遭っている場所を見せていただけませんでしょうか。

<u>怖いですが頑張りどころです。一所懸命さが伝わることが最も大事です。</u>
<u>※注 エサやりしてることは隠さず最初に言うこと。隠すと印象は最悪になります。</u>

被害者から「話してみたら、意外とマトモな人達かもしれない」 と思ってもらえたら、活動は5割方成功

もしもフン被害場所(庭など)を見せてもらえたら

猫トイレを作って そっちに誘導ついま フンの臭いがついい 土をがよう しょうか



これだよ 大切な庭が 台無しだ!



※元々の被害場所には、 ペット消臭用のEM菌などを たっぷり撒いておく

フンをされている場所の土を フンも一緒に、丸ごと育苗箱に移し替え、



エサ場近くの、塀ぎわや軒下などの隅っこ、 角っこに置く (できるだけ多くの 箇所に設置する)

- ※ 最初は「またたび」を混ぜると効果的
- ※ うまくいかないときは場所を変えてみる

被害場所(庭など)からふん尿付きの土を もらってトイレを作ることの意味

ドキドキだけど とにかく誠実に 猫のために トラブル収束の ために





この人、 本気なんだな

困っている人、怒っている人に 「<u>エサやりしているけど、トラブル解決のために一所懸命」</u> という姿を見てもらうこと

- ※ もちろん、実際に効果があります
- ※ 危険回避のため、必ず複数のメンバーでやりましょう

被害者の方に猫除け方法を案内(チラシを渡す)

猫が庭に入らない方法

猫が遅や花壇・畑に入り込みフンや尿をまき散らしているのは、周辺のどの場所よりもお宅 が猫にとってもちろん人にとっても快適な場所だからです。

しかし、気分の良いものではありません。どうしても我慢出来ない方は、騙を寄せない次 方法をお試しください。

猫との根臓べです。いろいろな方法で何度も織り返してやってみてください。

	名 称	方 法
1	新	酢を2~8倍に希釈して、スポンジや布に染みこませて通 路に置く。(風上に置く等、場所がポイント)
2	木酢液	木酢液を散布するか空き缶に入れて通路に置く。 (スポンジ等に吸収させると効果が持続する。)
3	幕 白 剤	塩素系原白剤(ブリーチ、ハイター等)を希釈してスポンジや布に染みこませて通路に置く。(0.02%程度)
4	におい系の ミックス	木酢液、レモンバームの葉、トウガラシをミックスし、1 ~2日寝かせて4~10倍に希釈して散布する。
5	ハッカ油	ハッカ油を薄めてスポンジや布に染みこませて通路に個 く。(風上に置く等、場所がポイント)
6	コーヒーかす	コーヒーかすを散布するか吊す。 (風上に吊すか、アン尿をされる場所に散布する。)
7	どくだみ茶等の 茶穀	どくだみ茶等の茶殻を散布するか吊す。 (風上に吊すか、フン尿をされる場所に散布する。)
8	生ニンニク	生ニンニクを維かく切って、目の細かい網の袋に入れてF す。(風上に吊す等、場所がポイント)
9	トウガラシ	トウガラシを細かく切って、目の細かい網の袋に入れて足 す。(風上に吊す等、場所がポイント)
10	お米のとぎ汁	とぎ始めの濃い汁を散布する。 (フン尿をされる場所に散布する。)
11	ミカン等 柑橘類の皮	ミカン等柑橘類の皮を、目の細かい袋に入れて吊す。 (風上に吊す等、場所がポイント)
12	カレー粉等 香辛料	カレー粉等の香辛料を散布する。 (フン尿をされる場所に散布する。)
13	重曹	散布や土の中に混ぜる。 (臭いを消す効果も期待できる)
14	トゲのある植物 を植える	バラ、サポテン、ヒイラギ、カラタチ等を補える。 (花壇等にヒイラギの葉を敷く)
15	地面をおおう植 物を植える	タイム、ブルーフェスク、リボングラス、アイビーを植える。(10~30 cmの茂みを嫌がるため入らない)
16	臭いの強いハー ブ類を植える	ゼラニウムやレモングラス、ローズマリー、ペパーミント ルーなどのハーブ類を植えるか鉢植えを通り道に置く。

17 市販の忌避剤	ペットショップやスーパー等で販売している。 (雨の時や長期間は期待できないが、短期間で効果あり)
18 バークチップ	大きめの蘭芸装飾用木片をまく。
(園芸装飾用木片)	(歩行を困難にし、環境の変化で不安をあおる)
19 防犯砂利	上を歩くと音がする。(軽石状の不定形塊状物)
尖った石	尖った小石を撒く。(足元が不快に感じる)
20 水をまく	ボースで水をたっぷり撒いて、土を十分に湿らせる。
	(水を嫌うため濡れた場所、ぬかるみは敬遠する)
21 水鉄砲など	できるだけ人の姿を見せないように水をかける。
	(通ると濡れる等の自然現象に見せることがポイント)
22 枯 れ 枝	枯れ枝を一面に敷き詰める。
A	(球根や種を守るのに効果あり)
23 松ぼっくり	猫が通る通路等に敷き詰める。
	(狭い通路に効果あり)
24 割 り 箸	割り箸を通路や花壇などに立てておく。
25 EM菌	EM菌(微生物分解促進剤)をまく。
生ゴミ処理、肥料	ガーデニングや畑の肥料にもなる。2kg400円程度
26 卵の殻	卵の殻を荒く砕いてばら撒く。
	(肉球が刺激されて不快になる。)
27 とげ状シート	通路及び飛び上がる場所の足元に敷く。
	(肉球が刺激されて不快になる。)
28 開製用の灰	闡芸用の灰を主いておく。
	(体を舐める習性から、足の裏が汚れるのを嫌う。)
29 網戸用の網	フンする場所に敷き、四角を石築で押える。
フェンス用の誰	(((((((((((((((((((
30 サンサー成布	センサー感知のブザーにより、猫が通るとブザーが鳴る。
ブザー	(防犯用として市販されている)
31センサー威知	赤外線センサーにより猫が通ると自動感知し、猫の嫌う特
超音波	殊超音波を発生させる。(一方向への効果はある。)
00 00 1/A	NAME OF REST OF THE PARTY OF TH

◎多少許せる方はお試しください。

32 猫のトイレを 作る	プランターや青苗箱に砂を入れたトイレを作ってやり、決 まった場所でさせるようにする。マタタビ粉を混ぜると効 果大。(羅り返せる柔らかい砂や土の場所に排便するよう になります。)
-----------------	---

平成 31年1月版

地域紫粉案者 黑瀑作

被害者の方の 「困り果てている」 **心情に寄り添い 誠実な態度で 対策を一緒に考える**

ただし、活動者は 生じている**被害の 責任者ではない**ので 言いなりにはならない ように(無理難題は 丁重にお断りする)

<u>「被害を減らすために</u> <u>一緒に考えます」</u> というスタンスで

- ※ 糞は、されるたびに取り除き、臭いが定着しないようにする。
- ※ 撒いていない場所で用を足すようになるが、その場所にも撒く。
- ※ ノラ猫との根くらべ。数か月はかかる。諦めたら負け。 撒き続けると「嫌な場所だ」と学習し、来なくなる。

全頭手術までのスピードが命です TNRを教えてくれるボランティアさんを探しましょう

(インターネットで検索したり行政に相談したり)

頑張って 覚えます!





コツをつかめば 誰でもできます

ボランティアさんに丸ごと任せるのは絶対に

やり方を教えてもらい(最初は手伝ってもらい)ながら 自分たちで頑張る!

<u>エサやりしている人たちが、自ら一所懸命に行動し、</u> その姿を、地域の人に見てもらうことに意味があります

捕獲・手術・リターン(TNR)

エサやり現場付近での捕獲が基本(エサでおびき寄せる) やり方は、ボランティアさんに教えてもらう(誰でもできます)





※ 捕獲当日はエサやりしない

(空腹でないと、捕獲器に入らない) (自分たち以外のエサやり者にも協力を依頼)

※ 手術後は必ず耳先を **V字カット** (手術済の目印)



※ 手術後は、元の場所に戻す!

捕獲日前に、改めてチラシ等で徹底周知する

「首輪や迷子札がない猫は、ノラ猫と判断せざるを得ず手術対象とします」

「私はそんなの聞いていない」と言われないように! 「私の飼い猫が勝手に手術された」と言われないように!

途中経過や手術完了を地域住民に知らせる

チラシを持ってご近所回りポスティング)



キーマンには

直接手渡し

キーマンにはチラシを 直接手渡しして情報交換 対面コミュニケーション が命!

- 1 フン尿被害者
- 2 自分たち以外のエサ やり者
- 3 町会関係者

3 チラシを持って 交番&行政にも ひとこと



交番とのお付き合いは とても大切(虐待発生 時にも相談できる) 行政への情報提供も 将来的に意味を持つ

対象猫の テリトリー内 (広めに考える) は徹底的に撒く

> 「私はそんなの聞いていない」と言われないように! 「本当にやっているのか?」と言われないように!

OOO町×丁目 猫対策の会

XXXX年XX月XX日

飼い主のいない猫対策 経過報告

ノラ猫の去勢不妊手術を進めています

メス3頭、オス2頭の手術が完了しました。 予定では、あとメスの頭、オスの頭です

メス	メス	メス	オス	オス



手術済の猫は耳先を V 字にカットしています。 耳先カットされた猫は一代限りの命ですので、どうか見守って いただきたく思います。

猫情報をご提供くださった方、捕獲にご協力いただいた方、 ご寄付いただいた方、皆様、どうもありがとうございました。 残りの猫の手術に向けて、引き続き対策を進めていきます。

情報提供をお願いいたします

頭数減少に向けて、効率的に対策していくため、ノラ猫情報を求めています。 「ノラ猫がよくいる場所を知っている」など、ノラ猫に関する情報を、ぜひお客せ ください (個人情報は厳守します。)。

飼い猫には首輪(名札付き)の装着を

「飼い主の連絡先の付いた首輪をつけていない」猫や、「耳先カットが無い」猫は、未手 術のノラ猫と区別がつかず、手術対象とせざるを得ません。

放し飼いや、手術済のノラ猫の情報をお持ちの方は、ご連絡ください。

※ 外に出ている猫は、室内飼育の猫に比べ、圧倒的に短命です。飼い猫は、室内飼育をお勧めします。

裏面があります

会計報告(O月×日現在)

	手術費(オス)3,240×2頭	6,480円
支出	手術費(メス)6,480×3頭	19,440円
	計	25,920円
収入	ご寄付(2名様)	15,000円
収支		▲10,920円

- ※ 病院の領収書を見たい方はご体絡ください。
- ※ ご寄付いただいた方、心より感謝申し上げます。
- ※ 対策を確実に進めていくため、可能な範囲でご寄付をいただけると、 大変にありがたく存じます。

現金:下記までご連絡ください(領収書をお渡しします)。

振込:XXX銀行〇〇〇支店 普通口座XXXXXX ネコタイサケノカイ マルヤママルコ

これ以上猫を集めないエサやりの方法

私たちはエサやりをしていますが、以下のマナーを守ります。

- ① 手術済(または手術予定)の猫だけを対象に、
- ② 毎日同じ時間、同じ場所で
- ③ 頭数分に小分けしてエサを与え
- ④ 猫の食後はすぐに片付け、
- ⑤ 他の猫が寄り付かないよう清掃します。

※ このやり方の場合、毎日同じ時間、同じ場所に猫が集結するため、捨て猫や流れ猫をすぐに把握する ことができ、手術などの対策を行うことができます。

【エサやりしている方へお願い】

エサを置いたまま一定時間放置すると、匂いにつられて周辺地域の未手術猫がやってきますので、 手術したことが無駄になります。

エサやりしている方は、上記②~⑤のやり方でお願いします(エサやりしている方、ぜひご相談くだ \$U.).

また、目知らぬ猫を目かけたときは、対策を考えねばなりませんので、すぐにご連絡ください。

猫は爆発的な繁殖力があり、1匹のメスから始まって、1年以内に孫の代まで誕生し、 20匹以上増えます。

- できるだけ早く全頭手術すること
- ② 全頭手術後も油断せずに、捨て猫や流入猫を即座に把握し対策していくこと

以上2点によってノラ猫の数が減少します。

※ 行政ではノラ猫の駆除はしていません。また、安果な引き取りも行っていません。

この地域のノラ猫を減らしたいと考えています。 何卒ご理解いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

○○○町×丁目猫の会 ○山・×川・△村 090-XXXX-XXXX (○山)

OOO町×丁目 猫対策の会

XXXX年XX月XX日

飼い主のいない猫 全頭手術完了

飼い主のいない猫 (ノラ猫) の被害対策として、 繁殖をストップさせるための去勢不妊手術をしました

現時点での全頭手術が完了しました。メス〇頭、オス〇頭でした







手術済の猫は耳先をV字にカットしています。耳先カットされた猫は一代限りの命ですので、どうか見守っていただきたく思います。

猫情報をご提供くださった方、捕獲にご協力いただいた方、 ご寄付いただいた方、

皆様、どうもありがとうございました。

これからも情報提供をお願いいたします

頭数減少に向けて、継続的に地域のノラ猫事情を把握していく必要があります。 「耳先がカットされていない猫を地域で見た」など、今後もノラ猫に関する情報を、 ぜひお寄せください。。

飼い猫には首輪(名札付き)の装着を

「飼い主の連絡先の付いた首輪をつけていない」猫や、「耳先カットが無い」猫は、 未手術のノラ猫と区別がつかず、手術対象とせざるを得ません。

飼い猫には必ず身元表示(名札付きの首輪)を装着してください。

※ 外に出ている描は、室内飼育の描に比べ、圧倒的に短命です。飼い猫は、室内飼育をお勧めします。

会計報告(O月×日現在)

		手術費(オス)3,240×4頭	12,960円
	支出	手術費(メス)6,480×4頭	25,920円
		計	38,880円
Ī	収入	ご寄付	30,000円
	収支		▲8,880円

- ※ 病院の領収書を見たい方はご連絡ください。
- ※ ご寄付いただいた方、心より感謝申し上げます。
- ※ 私たちは地域の一員として、地域環境改善のためにボランティアで対策をしています。 可能な範囲でご寄付をいただけますと、大変にありがたく存じます。

現金: 下記までご連絡ください (領収者をお渡しします) 。 振込: ×××銀行○○○支店 普通口座xxxxx ネコタイサクノカイ マルヤママルコ

これ以上猫を集めないエサやりの方法

私たちはエサやりをしていますが、以下のマナーを守ります。

- ① 手術済(または手術予定)の猫だけを対象に、
- ② 毎日同じ時間、同じ場所で
- ③ 頭数分に小分けしてエサを与え
- ④猫の食後はすぐに片付け、
- ⑤他の猫が寄り付かないよう清掃します。

※ このやり方の場合、毎日同じ時間、同じ場所に猫が集結するため、捨て猫や流れ猫をすぐに把握することができ、手術などの対策を行うことができます。

【エサやりしている方へお願い】

エサを置いたまま一定時間放置すると、匂いにつられて周辺地域の未手術猫がやってきますので、 手術したことが無駄になります。

エサやりしている方は、上記①~③のやり方でお願いします(エサやりしている方、ぜひご相談ください。)。

また、貝知らぬ猫を見かけたときは、対策を考えねばなりませんので、すぐにご连絡ください。

猫は爆発的な繁殖力があり、1匹のメスから始まって、1年以内に孫の代まで誕生し、 20匹以上増えます。

- ① できるだけ早く全頭手術すること
- ② 全頭手術後も油断せずに、捨て猫や流入猫を即座に把握し対策していくこと

以上2点によってノラ猫の数が減少します。

※行政ではノラ猫の駆除はしていません。また、安異な引き取りも行っていません。

この地域のノラ猫を減らしたいと考えています。 何卒ご理解いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

OOO町×丁目猫の会 O山・×川・△村 090-XXXX-XXXX (O山)

経過チラシや手術完了チラシに記載する内容

【経過報告チラシ】

- ・現在○頭の手術が終了。 あと○頭です!
- ・会計報告
 (手術費や寄付のことを記載)

注:エサ代のことは書かない 地域住民にとって、 エサ代は必要経費ではない

- ・飼い猫は 必ず去勢不妊手術をすること
- ・飼い猫は 必ず首輪や迷子札をすること
- ・「放置エサ」は厳禁

【全頭手術完了チラシ】

- ・全頭の手術が完了! オス〇頭、メス〇頭でした
- ・会計報告(手術費や寄付のことを記載)注:エサ代のことは書かない
- ・手術が無駄にならないよう 以下を守ってください!(飼い猫)必ず去勢不妊手術をする 必ず首輪や迷子札をする

〔ノラ猫〕 「放置エサ」厳禁

〔重要〕猫を定点チェックする適正エサやり

~これができなければ、手術は無駄になる~

- ・毎日同じ時間、同じ場所(定点定時)
- エサは小皿にできるだけ 小分けにする(=時間短縮)





゙すぐに片づけ清掃

エサ場の主たちが食事

普段はエサがないので 決まったエサの時間以外は お気に入りの場所に姿を消す


近隣の猫 (離れて様子を見ている)

食べられないので 自分の場所に帰る

- エサの時間に対象猫が集結するので、簡単に個体把握ができる。
- ・捕獲は、エサの時間に行えばよいので、効率的。
- ・把握している猫全頭の手術が終われば、もう増えない。
- 新入り猫をすぐに発見できる。



手術が無駄になる不適切エサやり(放置エサ)



- ・一体、何頭の猫が食べに来ているのかさえ、把握できない。
- ・把握できていない猫が出産する可能性が高い。
- ・次々と新たな猫を呼び込むので、いくら手術してもきりがない。

放置エサは、猫にもよくありません

「猫のためにも」エサは片付けましょう

- 1 エサの放置は、不衛生なエサを食べさせているということ
- 2 不規則につまみ食いしている状態は、健康上、望ましくない

エサやり方法の切替え方

時間を決めてエサを置く



食べそびれた猫が **後からせがんできても 絶対にあげない**

これを毎日続けると

エサの時間に集結する猫が どんどん増えていく

来なくなる猫もいるが、餓死ではない。単に、他にもエサ場があるということ。




全部きれいに片づける



ごめんね 時間を過ぎたら あげませんよ





ちゃんと後ろに ついてきたね(^-^)



成功のポイント

1 外部ボランティアに丸投げしない

エサやりのみんなで、必死で頑張っている姿を、 地域住民に見てもらい、誠意を感じてもらうことが肝。 外部ボランティアは、お手伝い役にすぎない。 「外部ボランティアにやってもらおう」という 丸投げの発想では、トラブルは収束しない。

2 謙虚に、誠実に、忍耐をもって

ノラ猫をめぐってすでに揉めている場合、 エサやり仲間による対策は、非常に不利な、 マイナスイメージからの逆転を狙う厳しい戦いです。

事態を打開するためには、フン被害者への誠意誠実、 そして有言実行あるのみです。 いろいろ言われると思いますが、とにかく忍耐。 ケンカしたら負けです。

3 売られたケンカは絶対に買わない

<u>ケンカを売られても、正論で論破してはいけない。</u> 正論を顔面に投げつける行為は、相手を逆上させるだけ。

相手の話を傾聴し、プライドを傷つけない。どうしても困ったら、その場を逃げる。

非常に不利な戦いをしていることを忘れないで。

4 地域の人に正論を強要しない

無理に正論を押し通すと、地域にしこりが残る。まずは相手の気持ちを汲み、時には妥協も必要。

<u>人は正論を言う人に従うのではなく、人柄を信用している</u> <u>人に従う。</u>

<u>正論を振りかざす人は嫌われる。</u>

自分の行動が地域の不満の種にならないように留意。

5 仲間を大切に

厳しい戦いの中、 仲間で励まし合って、前に進むことが大事。 よく内輪もめを見かけるが、もってのほか。 仲間内でトラブっているような人たちが どうして地域の猫たちを守れるだろうか。

6 自分たちの地域だけでやる

揉めている状況下、 <u>他のエリアの猫を構っている場合ではない。</u>

- ・自分たちの地域の猫コロニーを全頭手術すること
- ・術後の管理体制を整えること。
- ・被害で困っている方をしっかりフォローすること。

それ以上、余計なことは考えない。

7

他の人の活動方法を批判しない

他人の活動方法を否定するような言動は、絶対に慎む。 そのような発言をすると、 「猫活動している人って怖いね」 と一般市民が離れていく。 他の人がどのように活動しようが「放っておく」。 自分たちのやるべきことを淡々と行うこと。

留意事項

身の安全を第一に考えて

苦情者の様子が不穏で、身の危険を感じるときは、 本資料の内容にはこだわらず、 エサやりを止めることを検討してください。 住宅地のノラ猫は、複数のエサ場をキープして いるので、決して餓死はしません。大丈夫です。 なによりも、身の安全を第一に考えてください。

手術はエサやりの免罪符ではない

「この子たちは手術が終わっているんだから、 エサやりしていいのよ!」 という趣旨の発言を耳にすることがありますが・・・ 手術完了は、エサやりの免罪符ではありません。 エサやりするなら、マナーと謙虚さと気遣いを!

つぎの資料 「従来型対策がもたらす結果」も お読みください

- 1 エサやり禁止を徹底すべき
- 2 エサやり者が飼うべき

よくある上記2つの意見。

これら従来型対策の結果は?