

ノラ猫トラブルのない 地域社会をめざして

2 実践編 B

地元の有志で対策する
〔エサやりをしていない場合〕

地域猫活動アドバイザー 石森信雄

まえの資料

「ノラ猫の生態と対策の概要」

を読んでいない場合は、
必ず先に、まえの資料を読んでから
本資料を読んでください。

まずは仲間で相談、そして意思統一

具体的に動く前に、段取りをよく相談しておく



「チラシ、誰が作る？」
「行政や町会への挨拶、どうする？」
「っていうか、そもそも何頭いるのかな？」
「頭数は、エサやりさんに聞かないと分からないよね」
「怒っている人もきっといるよ。聞き込みしないと」
「捕獲器って、どこで借りられるのかな」

<input type="checkbox"/>	捕獲のノウハウを教えてくれる先輩ボラさんはいないか
<input type="checkbox"/>	どこの病院を使うか（安い病院はあるか）
<input type="checkbox"/>	捕獲器をどこで借りるか (ボラ団体から借りられるのがベスト)
<input type="checkbox"/>	病院への搬送はどうするか（自動車）
<input type="checkbox"/>	地域周知チラシの作成（被害者が安心するような内容で）
<input type="checkbox"/>	行政や町会への挨拶（チラシ持参）
<input type="checkbox"/>	猫情報のリサーチ〔コアなエリアは戸別訪問〕 1 エサやり者を見つける 2 被害者を見つける
<input type="checkbox"/>	猫の一覧表を作成

最重要なのは地域広報（周知徹底）

地域の一般住民に活動趣旨を知らせないと、必ず失敗する

① 近隣用のチラシを作成

〇〇〇町×丁目 猫対策の会
XXXX年XX月XX日

飼い主のいない猫対策を始めます

近隣で、飼い主のいない猫（ノラ猫）が増えています
これ以上の繁殖をストップするため、去勢不妊手術を進めます

捕獲し、去勢不妊手術をし、元の場所に戻します（「TNR」といいます）

TNRとは
 手術済の猫は耳先をV字にカットします
耳先カットの猫はもう繁殖しません

効果的に対策を進めていくために、付近の猫の情報を求めています
猫情報をご存知の方、ぜひ下記までご連絡ください（個人情報は厳守します）

対策の効果
ノラ猫は、過酷な環境で生きているため、多くが4～5年の寿命です。
このため、地域の全頭に手術をすれば、若実に頭数が減っていきます。
また、発情期の泣き声が無くなり、ケンカや強烈な尿の臭気も減少します。

飼い猫には首輪（名札付き）の装着を
「飼い主の連絡先の付いた首輪をつけていない」猫や、「耳先カットが無い」猫は、未手術のノラ猫と区別がつかず、手術対象とせざるを得ません。
放し飼いや、手術済のノラ猫の情報をお持ちの方は、ご連絡ください。
※ 外に出ている猫は、室内飼育の猫と比べ、圧倒的に短命です。猫は室内飼育をお勧めします。

これ以上猫を集めないエサやりの方法
①迷惑にならない場所で、②毎日同じ時間に、③多すぎない量のエサを、
④小皿で、頭数分に小分けして与え、⑤猫の食後はすぐに片付けて清掃します。
※ エサを置いたまま放置すると、黒いにつられて周辺地域から未手術猫が集まってしまい、対策が無駄になりますので、止めましょう。

お手伝いしていただける方
地域の皆さまのご協力によって、よりスピーディーに、より効果的に、対策が進みます。どのような些細なことでも構いません。ぜひ、下記までご連絡ください。
例：捕獲した猫の病院への搬送、チラシなど発行物の印刷、捕獲手伝いなど

※ このような活動を「地域猫活動」といい、××市行政も推奨しています（別紙をご参照ください）。
※ 行政ではノラ猫の認定はしていません。また、安易な引き取りも行っていません。
※ 手術では、1頭あたりオフxxxxxx円、メスxxxxxx円の費用がかかります。
対策を確実に進めていくため、可能な範囲でご寄附をいただけたると、大変にありがとうございます。
現金：下記までご連絡ください（領収書をお渡しします）。
振込：×××銀行〇〇〇支店 告道口座XXXXXX ネコタイサケノカイ マルヤママルコ
〇〇〇町×丁目 猫対策の会 ○山 090-XXXX-XXXX

作成のポイント

「被害対策開始！」の告知にする
猫被害者が安心する内容にする
愛猫家へのマナー啓発も盛り込む

NGワード！

猫にも命があります
小さな命を守りましょう
人と猫の共生するまちにしましょう

猫愛護の文言は、被害に苦しんでいる方の気持ちを逆なでする。

被害者は、人と猫の共生するまちを望んではいない。

行政のチラシがあれば、それも用意 (行政の方針であることが分かるように)

ご存知ですか??

「飼い主のいない猫対策」

都や区市町村には、飼い主のいない猫や外飼いの猫に対する苦情や相談がたくさん寄せられます。

ゴミが撒かれた!
廻や駐車場にパンやオッジコをされてる!

鳴き声がうるさくて眠れない!
軒下で子猫が生まれてしまった!

近所で猫が用意してしまった!

飼い主のいない猫の問題を、地域の問題としてとらえることが、解決への第一歩になります。

飼い主のいない猫対策

飼い主のいない猫対策とは、
 ①猫は命あるものだという考え方で、
 ②地域に住まいの皆さんの理解と協力のもと、
 ③地域の実情に応じたエサやりやトイレの管理のルールを作り、
 ④猫を適正に管理しながら共生していく
 というものです。
 地域住民による日々の活動在、ボランティアや行政が協力、支援する形が代表的な形たちです。
 飼い主のいない猫は飼い猫ほど長生きできないといわれています。地域で、適正な猫の管理を続けることで、飼い主のいない猫の数を徐々に減らし、猫をめぐる对立や環境被害を解消していきましょう。

● 貸す地域の人にとってお一層良いことは、
 猫を大切に育ってくれる
 飼い生を見つかることです。
 地域で猫を飼うことができる人を募集することも大事な取組です。

● ポランティア
 ○不妊去勢手術のための
 組織や協連の協力
 ○ルールづくりのアドバイスなど

● 行政
 ○飼い主のいない猫対策の普及啓発
 ○技術的助言
 ○不妊去勢手術にかかる経費の実績など

● 東京都
 ○飼い主のいない猫対策の普及啓発
 ○動物愛護相談センター 多摩支所 TEL 042-581-7435
 ○八王子市保育所 TEL 042-645-5113 (直通)
 ○町田市保育所 TEL 042-722-0621
 ○島しょ地域にお住まいの方 島しょ保育所各出張(支)所

以下のHPも参考にしてください。
 ○「飼い主のいない猫」との共生モデルプラン
<http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/cat/kyousei.html>
 ○「飼い主のいない猫」との共生をめざす街ガイドブック
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/yomimono/animal_nekogaid.html

飼い主のいない猫にエサを与えてる方へ

やせてあなたをすかせた猫をかわいそうに思い、エサを与えたくなる気持ちは分かります。しかし、エサを与え続けることで、猫が住みつき、繁殖するようになります。猫の数が増えると、猫を迷惑に思う人も増えることになります。猫を地域の課題にしないためにも、エサを与える以上は、不妊去勢手術、トイレの設置や清掃、食べ残したエサの片付けなど、猫の適切な管理をきちんとすることがとても大切です。

飼い主のいない猫を迷惑に思っている方へ

猫を迷惑に思ふ原因は様々だと思います。「猫を追い出せばいい」と言う人もいるかもしれません。しかし猫の増えの原因を解決せずに猫を捕獲するだけでは、また同じ問題が起こってしまいます。飼い主のいない猫の問題を自分達の住む地域の問題の一つとしてとらえ、その対策にご理解ください。

猫を飼っている方へ

もともと、飼い主のいない猫は、飼い猫が捨てられ、増えたりしたもので、これ以上、飼い主のいない猫を増やさないためには、まず、飼い主が責任を持って猫を飼うことが大切です。

① 猫は屋内で育ましょ
 猫を屋外で飼うことは、近隣に迷惑をかける場合があるほか、迷子、交通事故、感染症、猫同士のケンカなど、猫にどうでも危険がたくさんあります。

② 不妊去勢手術をしましょ
 繁殖を望まない場合は、メスには不妊手術、オスには去勢手術を必ず実施しましょう。
 猫は1年に1～3回出産し、あつという間に増えてしまっています。
 また、不妊去勢手術をすることによって、生殖器の腫瘍などの病気が予防できるほか、発情期の鳴き声、ケンカ、オシッコのに合いが緩和されます。

③ 身元の表示をしましょ
 迷子になってしまって見つけられるように、飼い主の連絡先を書いた首輪や、マイクロチップ等を装着しましょう。

④ 飼い猫を捨てないでください
 一匹猫を飼い始めたたらその命を終えるまで飼い続ける覚悟が必要です。飼育するがどうしても諦めになった場合は、責任を持って新しい飼い主を探してください。

「飼い主のいない猫対策」に対する問合せ先

23区にお住まいの方	○猫寄りの保健所 ○動物愛護相談センター 多摩支所 TEL 042-3302-3607
多摩地域(八王子市、町田市以外)にお住まいの方	○動物愛護相談センター多摩支所 TEL 042-581-7435
八王子市にお住まいの方	○八王子市保健所 TEL 042-645-5113 (直通)
町田市にお住まいの方	○町田市保健所 TEL 042-722-0621
島しょ地域にお住まいの方	○島しょ保育所各出張(支)所

発行：東京都福祉保健局健康安全課監修
<http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/index.html>
 TEL：03-5320-4412
 印刷：株式会社よここと印刷
 郵便番号 (28)360
 R70
 フリーダイヤル
 フリーダイヤル
 フリーダイヤル

② 町会に情報提供（挨拶）

③ 行政に情報提供（挨拶）

チラシを持参

町会に行く際は、
市の広報物も一緒に渡す
(=信用度UP)

なかなかハードルが高いのですが、

後々のトラブル回避のためにに、やる必要があります。

(町会長様「私はそんなの聞いていない」とならないために!)

お手伝いいただきなくても大丈夫です。

ノラ猫対策のために「こんなことをやっている」ということを、知つておいていただきたくて、ご挨拶にきました。

地域の公共的活動として、堂々とやっていくために、町会と行政への挨拶は、将来に向けて大きな意味を持ちます。

※ 地域活動ですから、事前に町会等に挨拶しておかないと、お話になりません。

※ NGワード = 「人と猫が共生する社会をつくりましょう」

町会は、皆で助け合って暮らしやすい地域づくりをするための団体。
「人と猫の共生」をめざしてはいない。

④ チラシを持って、コアなエリア内で戸別訪問

戸別訪問は、地域猫活動の肝。活動の成否を分ける。

まずは、猫で困っていると思われる家を、順に訪問する

周知チラシを持参して

ペットボトルが並んでいる家（被害者）を片っ端から訪問

※ あれば行政のチラシも一緒に持っていく



2人組がベスト

トークのテクニックは不要
とにかく誠意誠実、一所懸命
真面目さこそが最大の武器！

ノラ猫が増えていて、ちょっとマズイので、
私たち、去勢不妊手術をして、
もう増えないようにしようと思っています。

フン被害、ありますでしょうか？

あと、エサやりしている人に
マナーを守るようお願いしたいのですが、
誰がエサやりしているか、ご存知ですか？

活動趣旨の周知 & 情報収集！

被害者から「いまだき奇特な、ありがたい人だ」


と思ってもらえたなら、活動は6割成功（被害者を味方につける）

つぎに、エサを与えていると思われる家を、順に訪問

- ★ 被害者から教えてもらったエサやりさんの家（結構、教えてくれる）
- ★ エサ皿や水皿が置いてある家



※周知チラシを持参。あれば、行政のチラシも一緒に持っていく。



活動趣旨の周知＆情報収集！

※注「えさやり、ありがとうございます！」と言う

「エサやり、していますか？」と質問するのはNG

→→→質問すると「エサやりは、していません」という答えが返ってくる

たいていの人は、エサやりがバレると怒られると思っているので、
質問形式だと本当のことを言ってくれない

エサやり者と仲良くなれたら その時点で9割成功

最後に、被害者かどうか分からぬ家をひととおり訪問

★ペットボトルやトゲトゲは置いていない

★エサ皿や水皿もない

=立場が分からぬ→→→被害者かもしれないと思って会話する

※周知チラシを持参。あれば、行政のチラシも一緒に持っていく。

2人組がベスト



トークのテクニックは不要
とにかく誠意誠実、一所懸命
真面目さこそが最大の武器！

猫でお困りではないですか？
私たち、これ以上ノラ猫が増えないように
手術しようと思っています。

何か猫の情報があったらお教えください。

活動趣旨の周知＆情報収集！

コアなエリアの戸別訪問が活動の成否を分ける

戸別訪問をせず、すべてポスティングだけで済ませてしまうと

- 重要情報が入りにくい（チラシだけだと電話をくれる人が少ない）
- 地域に味方が増えず、活動が孤立化しやすくなる


地域住民と顔の見える関係になり、人柄を信頼してもらうことがコツ

重要! ご近所回りでは行政の信用力が威力を發揮

たとえば 行政のチラシ



たとえば 行政のガイドライン



たとえば 登録ボランティア証





猫のための
活動なら、
ウチは協力
できないよ



あのお…
そうではなくて
地域のため
なのです…



市の方針に
従って、
ノラ猫対策を
しようと思って
います



ふ～ん…、
市の方針ですか
よく分かんない
けれど、
ご苦労さまです

行政の名前 = 信用力

活動が公共的なもの（単なる動物愛護ではない）
であることが分かる

⑤ コアなエリア以外にも、徹底的に周知し 情報提供を呼びかける

チラシを
ポスティング



猫コロニーの
中心エリア以外は
ポスティングでOK

チラシを
町会回覧板
で回す



ポスティング済で
あっても、
町会回覧でチラシを
回す。
町会回覧で回ると
信用力アップ

チラシを持って
交番にもひとこと



交番に挨拶しておけば
誰かが110番しても安心。
虐待が発生したときにも
相談できます。

「私はそんなの聞いていない」と言われないように！
「私の飼い猫が勝手に手術された」と言われないように！

リサーチした情報をまとめる

猫情報を「見える化」して、頭の中を整理整頓

猫リストの作成



地図に落とし込むのも有効



※ 最初から完璧なリストを目指さないこと。

ある程度、リストができたら、さっさと対策を開始。

あとは対策をしながら、適宜、訂正や追加をする

※ 手術が終わった猫は、リストに手術日を記入（進捗管理）

テリトリーの全頭の去勢不妊手術（必ず全頭）


手術のための捕獲には、エサやりさんの協力が不可欠
(エサやりさんと対立したらお話しにならない)

① エサやりさんに 協力依頼



- ・「捕獲器ならし」をしてもらう
- ・捕獲当日はエサやりしないでもらう

② 捕獲器ならし (エサやりさんにやってもらう)



- ・捕獲当日と全く同じように捕獲器をセット
- ・入口が閉まらないようにヒモで縛る
- ・4～5日程度、捕獲器の中でエサを食べさせ、警戒心を解く

③ 捕獲・手術・リターン

エサやり現場付近での捕獲が基本（エサでおびき寄せる）

捕獲のやり方は、ボランティアさんに教えてもらう（誰でもできます）



※ エサやりの方とよく話して
捕獲当日はエサやりしないでもらう
(空腹でないと、捕獲器に入らない)

※ 手術後は必ず耳先を
V字カット
(手術済の目印)



※ 手術後は、元の場所に戻す！

捕獲日前に、改めてチラシ等で徹底周知する



「首輪や迷子札がない猫は、ノラ猫と判断せざるを得ず手術対象とします」

「私はそんなの聞いていない」と言われないように！

「私の飼い猫が勝手に手術された」と言われないように！

耳先カットの猫は、地域に向けた凄腕スポーツマン

手術後は必ず耳先カット



耳先カットの意義 2つ

1 手術済猫を再捕獲してもすぐに分かるように

重要!

2 地域住民が手術済猫を判別できるように

- ・地域に安心が広がる
- ・活動者が着実に対策を実行していることが、
一目で分かる

→活動者の信用度UP！

→「ありがとう」と声をかけられるようになる

誰が見てもはっきり分かるようにカットしましょう

途中経過や手術完了を地域住民に知らせる

①チラシを持って
ご近所回り
(ポスティング)



猫コロニーの
中心エリア以外は
ポスティングの
周知でOK

②チラシを
町会回覧板
で回す



ポスティング済で
あっても、
町会回覧でチラシを
回す。
町会回覧で回れば
「聞いてない」とは
言えない状態になる

③チラシを持って
交番にもひとこと



交番とのお付き合いは
とても大切

「私はそんなの聞いていない」と言われないように！
「本当にやっているのか？」と言われないように！

〇〇〇町×丁目 猫対策の会

XXXX年XX月XX日

飼い主のいない猫対策 経過報告

飼い主のいない猫（ノラ猫）の被害対策として、繁殖をストップさせるための去勢不妊手術を進めています

メス3頭、オス2頭の手術が完了しました。予定では、あとメス〇頭、オス〇頭です



手術済の猫は耳先をV字にカットしています。
耳先カットされた猫は一代限りの命ですので、どうか見守って
いただきたく思います。

猫情報をご提供くださった方、捕獲にご協力いただいた方、
ご寄付いただいた方、皆様、どうもありがとうございました。
残りの猫の手術に向けて、引き続き対策を進めていきます。

ノラ猫は、過酷な環境で生きているため、多くが4～5年の寿命です。
このため、地域の全頭に手術をすれば、着実に頭数が減っていきます。
発情期の泣き声も無くなり、ケンカや強烈な尿の臭気も減少します。

飼い猫には首輪（名札付き）の装着を

「飼い主の連絡先の付いた首輪をつけていない」猫や、「耳先カットが無い」猫は、
未手術のノラ猫と区別がつかず、手術対象とせざるを得ません。
放し飼いや、手術済のノラ猫の情報をお持ちの方は、ご連絡ください。
※ 外に出ている猫は、室内飼育の猫に比べ、圧倒的に短命です。飼い猫は、室内飼育をお勧めします。

猫の被害でお困りの方へ

残念ながら、猫対策に決定打はないのですが、いくつかの具体的な方法をご案内
できます。お困りの方はご相談ください。

お手伝いしていただける方

皆さまのご協力によって、よりスピーディーに、より効果的に、対策が進みます。
どのような細々したことでも構いません。ぜひ、下記までご連絡ください。
例：捕獲した猫の病院への搬送、チラシなど発行物の印刷、捕獲手伝いなど



裏面があります

会計報告 (〇月×日現在)

支出	手術費（オス）3,240×2頭	6,480円
支出	手術費（メス）6,480×3頭	19,440円
計		25,920円
収入	ご寄付（2名様）	15,000円
収支		▲10,920円

※ 病院の領収書を見たい方はご連絡ください。

※ ご寄付いただいた方、心より感謝申し上げます。

※ 対策を確実に進めていくため、可能な範囲でご寄付をいただけると、
大変にありがとうございます。

現金：下記までご連絡ください（領収書をお渡しします）。

振込：×××銀行〇〇〇支店 普通口座XXXXXX
ネコタイサケノカイ マルヤママルコ

エサやりのマナー ～これ以上ノラ猫が集まらないように～

【新たな猫を寄り付かせず、頭数管理していくための、マナー6点セット】

- ① 元々地域にいる手術済（または手術予定）の猫だけに、
- ② 迷惑にならない場所で、
- ③ 毎日同じ時間に、
- ④ 多すぎない量のエサを、
- ⑤ 小皿で、頭数分に小分けして与え、
- ⑥ 猫の食後はすぐに片付けて清掃します。

※ 元々エサを置きっぱなしにしていた場合も、エサの時間を決めてすぐに片付けるようにすると、
数日間のうちに、ほとんどの猫がちゃんとその時間に集まるようになります。

【耳カットされていない猫には、エサを与えないで】

周辺地域からやって来た猫は、元の地域にちゃんとエサ場がありますので、エサを与える
必要はありません。

【エサを放置すると、対策が無に帰します】

エサを置いたまま放置すると、奥いにつられて周辺地域から未手術猫が集まってしまい、
これまでの手術が無駄になります。また、カラスや虫が集まり不潔です。

ご近隣に配慮し、マナーを守りましょう。

猫は爆発的な繁殖力があり、1匹のメスから始まって、1年内に孫の代まで誕生し、
20匹以上増えます。そうなると、ウン尿などの被害が非常に深刻になります。

猫が好きな方も、猫で困っている方も、
ともに気持ちよく暮らせる町になってほしいと願い、
この活動をしています。

※ このような活動を「地域猫活動」といい、××市行政も推奨しています（別紙をご参照ください）。

※ 行政ではノラ猫の駆除はしていません。また、安易な引き取りも行っていません。

引きつづき、ご協力いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

〇〇〇町×丁目 猫対策の会 ○山 090-XXXX-XXXX

〇〇〇町×丁目 猫対策の会

XXXX年XX月XX日

飼い主のいない猫 全頭手術完了

飼い主のいない猫（ノラ猫）の被害対策として、繁殖をストップさせるための去勢不妊手術をしました

現時点での全頭手術が完了しました。メス〇頭、オス〇頭でした



猫情報をご提供くださいました方、
捕獲にご協力いただいた方、
ご寄付いただいた方、

皆様、どうもありがとうございました。



手術済の猫は耳先をV字にカットしています。
耳先カットされた猫は一代限りの命ですので、どうか見守って
いただきたく思います。

ノラ猫は、過酷な環境で生きているため、多くが4～5年の寿命です。
このため、地域の全頭に手術をすれば、着実に頭数が減っていきます。
発情期の泣き声も無くなり、ケンカや強烈な尿の臭気も減少します。

エサやりのマナー ～これ以上ノラ猫が集まらないように～

【新たな猫を寄り付かせず、頭数管理していくための、マナー6点セット】

- ①耳先カットの猫だけに、②迷惑にならない場所で、③毎日同じ時間に、
④多すぎない量のエサを、⑤小皿で、出来るだけ頭数分に小分けして与え、
⑥猫の食後はすぐに片付けて清掃します。

※ 元々エサを置きっぱなしにしていました場合も、エサの時間を決めてすぐに片付けるようにすると、
数日間のうちに、ほとんどの猫がちゃんとその時間に来るようになります。

【耳カットされていない猫には、エサを与えないで】

周辺地域からやって来た猫は、元の地域にちゃんとエサ場がありますので、エサを与える
必要はありません。

【エサを放置すると、対策が無に帰します】

エサを置いたまま放置すると、臭いにつられて周辺地域から未手術猫が集まってしまい、
これまでの手術が無駄になります。また、カラスや虫が集まり不潔です。

ご近隣に配慮し、マナーを守りましょう。

裏面があります

会計報告（〇月×日現在）

支出	手術費（オス）3,240×4頭	12,960円
	手術費（メス）6,480×4頭	25,920円
計	38,880円	
収入	ご寄付	30,000円
収支	▲8,880円	

※ 病院の領収券を見たい方はご連絡ください。

※ ご寄付いただいた方、心より感謝申し上げます。

※ 私たちは地域の一員として、地域環境改善のためにボランティアで対策をしています。
可能な範囲でご寄付をいただけますと、大変にありがとうございます。

現金：下記までご連絡ください（領収書をお渡しします）。

振込：×××銀行〇〇〇支店 普通口座XXXXXX
ネコタイサクノカイ マルヤママルコ

これからも情報提供をお願いいたします

頭数減少に向けて、継続的に地域のノラ猫事情を把握していく必要があります。
「耳先がカットされていない猫を地域で見た」など、今後もノラ猫に関する情報を、
ぜひお寄せください。

地域の皆様のご協力をいただきながら、地域環境改善を図っていきたいと考えています。

猫の被害で困っている方へ

残念ながら、猫対策に決定打はないのですが、いくつかの具体的な方法をご案内できます。
お困りの方はご相談ください。

飼い猫には首輪（名札付き）の装着

「飼い主の連絡先の付いた首輪をつけていない」猫や、「耳先カットが無い」猫は、
未手術のノラ猫と区別がつかず、手術対象とせざるを得ません。

飼い猫には必ず身元表示（名札付きの首輪）を装着してください。

※ 外に出ている猫は、室内飼育の猫に比べ、圧倒的に短命です。飼い猫は、室内飼育をお勧めします。

猫は爆発的な繁殖力があります。

1匹のメスから始まって、1年内に孫の代まで誕生し、20匹以上増えます。
そうなると、ウン尿などの被害が非常に深刻になります。

猫が好きな方も、猫で困っている方も、
ともに気持ちよく暮らせる町になってほしいと願い、
この活動をしています。

※ このような活動を「地域猫活動」といい、××市行政も推奨しています（別紙をご参照ください）。

※ 行政ではノラ猫の駆除はしていません。また、安易な引き取りも行っていません。

引きつき、ご協力いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

〇〇〇町×丁目 猫対策の会 ○山 090-XXXX-XXXX

経過チラシや手術完了チラシに記載する内容

【経過報告チラシ】



- ・現在〇頭の手術が終了。
あと〇頭です！
- ・会計報告
(医療費や寄付のことを記載)
- ・飼い猫は
必ず去勢不妊手術をすること
- ・飼い猫は
必ず首輪や迷子札をすること
- ・「放置エサ」は厳禁

【全頭手術完了チラシ】

- ・全頭の手術が完了！
オス〇頭、メス〇頭でした
- ・会計報告
(医療費や寄付のことを記載)
- ・手術が無駄にならないよう
以下を守ってください！
[飼い猫]
必ず去勢不妊手術をすること
必ず首輪や迷子札をすること
[ノラ猫]
「放置エサ」厳禁

〔重要〕 猫を定点チェックする適正エサやり (エサを使って生態をコントロールする)

- ・毎日同じ時間、同じ場所（定点定時）
- ・エサは小皿にできるだけ
小分けにする（=時間短縮）




すぐに片づけ清掃
何もない

食事終了




普段はエサがないので
決まったエサの時間以外は
お気に入りの場所に姿を消す



- ・エサの時間に対象猫が集結するので、簡単に個体把握ができる。
- ・捕獲は、エサの時間に行えばよいので、効率的。
- ・把握している猫全頭の手術が終われば、もう増えない。
- ・捨て猫もすぐに把握でき、対処できる。

手術が無駄になる不適切エサやり（放置エサ）



- ・一体、何頭の猫が食べに来ているのかさえ、把握できない。
- ・把握できていない猫が出産する可能性が高い。
- ・次々と新たな猫を呼び込むので、いくら手術してもきりがない。

放置エサは、猫にもよくありません

「猫のためにも」エサは片付けましょう

- 1 エサの放置は、不衛生なエサを食べさせているということ
- 2 不規則につまみ食いしている状態は、健康上、望ましくない

エサやり方法の切替え方

時間を決めてエサを置く



30分したら全部片づける

全部きれいに片づける

食べそびれた猫が
後からせがんできても
絶対にあげない




早くご飯
ちょーだい

ごめんね
時間を過ぎたら
あげませんよ



これを毎日続けると
エサの時間に集結する猫が
どんどん増えていく



ちゃんと後ろに
ついてきたね(^-^)



来なくなる猫もいるが、餓死ではない。
単に、他にもエサ場があるということ。



被害対策

A 侵入防止

残念ながら、「効果 100%」という決定打はない。

その中でも、比較的効果が報告されている方法は以下のとおり

- レギュラーコーヒーを淹れた後の出し殻を撒く
- レモン、オレンジなどの柑橘系の果物の皮を撒く

※ 効果のある猫と効果のない猫がいる。

※ 繰り返し撒く必要がある。

※ 粪は、されるたびに取り除き、臭いが定着しないようにする。

※ 撒いていない場所で用を足すようになるが、その場所にも撒く。

※ ノラ猫との根くらべ。数か月はかかる。諦めたら負け。
撒き続けると「嫌な場所だ」と学習し、来なくなる。

上記のほかに

超音波発生装置
ジェル状忌避剤

なども効果が報告されている


B フン害対策

被害が酷い場合は猫トイレが有効



フンをされている場所の土を
フンも一緒に、丸ごと育苗箱に移し替える

※ 最初は「またたび」を混ぜると効果的



※ 元々のフン場所には、トイレ
消臭剤やペット消臭剤を
たっぷり撒いておく

猫トイレは、
数が多い方が効果があります

フン付の土を入れた育苗箱を
猫がよくいる場所の近くに置く
(エサ場付近なら、なお良い)

成功のポイント

対策を理解していない人がいると なかなか効果が上がりません

片付けなんて無理！
みんな食べに来る時間が
違うのよ。
だから、エサは置いた
ままにするしかないの。

手術なんか自然に
反するよ。
可哀想じゃないか。

昔から言うでしょ
**「猫は外で自由に
するのが一番」**
なのよ。



どれもみんな、ノラ猫を増やす考え方

対策を理解していない人がいると なかなか効果が上がりません

エサを与えなければ
解決する。
エサやり禁止！

エサを与えている
人が飼うべきだ

捕獲日だからって
エサやりしないのは
可哀想だから、
エサやりしたよ。



どれもみんな、解決が遠のく考え方

地域の皆が対策を知っていることが何より大切

ご近隣の皆様へ
飼い主のいない猫対策を始めます

近隣で、飼い主のいない猫（ノラ猫）が増えています
これ以上の繁殖をストップするため、去勢不妊手術を進めます

捕獲し、去勢不妊手術をし、元の場所に戻します（「TNR」といいます）

TNRとは

捕獲して Trap → 不妊手術をし Neuter → 元の場所に戻す Return

手術済の猫は耳先をV字にカットします
耳先カットの猫はもう繁殖しません

効果的に対策を進めていくために、付近の猫の情報を求めていきます
猫情報をご存知の方、ぜひ下記までご連絡ください（個人情報は厳守します）

対策の効果

ノラ猫は、過酷な環境で生きているため、多くが4～5年の寿命です。
このため、地域の全頭に手術をすれば、着実に頭数が減っていきます。
また、発情期の泣き声が無くなり、ケンカや強烈な尿の臭気も減少します。

飼い猫には首輪（名札付き）の装着を

「飼い主の連絡先の付いた首輪をつけていない」猫や、「耳先カットが無い」猫は、未手術のノラ猫と区別がつかず、手術対象とせざるを得ません。
放し飼いや、手術済のノラ猫の情報をお持ちの方は、ご連絡ください。
※ 外に出ている猫は、室内飼育の猫と比べ、圧倒的に短命です。猫は室内飼育をお勧めします。

これ以上猫を集めないエサやりの方法

①迷惑にならない場所で、②毎日同じ時間に、③多すぎない量のエサを、
④小皿で、頭数分に小分けして与え、⑤猫の食後はすぐに片付けて清掃します。
※ エサを置いたまま放置すると、臭いにつられて周辺地域から未手術猫が集まってしまい、
対策が無駄になりますので、止めましょう。

お手伝いしていただける方

地域の皆さまのご協力によって、よりスピーディーに、より効果的に、対策が進みます。どのような些細なことでも構いません。ぜひ、下記までご連絡ください。
例：捕獲した猫の病院への搬送、チラシなど発行物の印刷、捕獲手伝いなど

※ このような活動を「地域猫活動」といい、××市行政も推奨しています（別紙をご参照ください）。

※ 行政ではノラ猫の駆除はしていません。また、安易な引き取りも行っていません。

※ 手術では、1頭あたり料金XXXX円、メスXXXX円の費用がかかります。
対策を確実に進めていくため、可能な範囲でご寄付をいただければ、大変にありがとうございます。
現金：下記までご連絡ください（領収書をお渡しします）。
振込：×××銀行〇〇支店 普通口座XXXXXX チイキネコノカイ マルヤマバツコ

○〇〇町×丁目 地域猫の会 ○山 090-XXXX-XXXX

成功の秘訣は
住民周知

II

徹底した地域広報

チラシ配布と戸別訪問は必須

被害で困っている方の心情に
寄り添うことが成功への近道

その他、留意事項

① 地域の人がやるのが原則

そこに住んでいる人が対策するのが原則。
外部ボランティアは、お手伝い役。

- ア 「外部ボランティアにやってもらおう」という
丸投げの発想では、対策は永続しない。
- イ 「外部ボランティアの私たちが全てやります」という
丸受けの発想では、対策は永続しない。

② 自宅周りの小さな猫コロニーでやる

そこに住んでいる住民が、
外部ボランティアや行政の支援を得て、
自宅周りの猫コロニーを全頭手術し、見守り体制を整える。
それで十分。

③ 売られたケンカは絶対に買わない

ケンカを売られても、正論で論破してはいけない。
正論を顔面に投げつける行為は、相手を逆上させるだけ。

相手の話を傾聴し、プライドを傷つけない。
どうしても困ったら、その場を逃げる。

誰かと敵対関係になると、一般市民（6割）の協力は得られなくなる。

④ 地域の人に正論を強要しない

無理に正論を押し通すと、地域にしこりが残る。
まずは相手の気持ちを汲み、時には妥協も必要。

人は正論を言う人に従うのではなく、人柄を信用している人に従う。

正論を振りかざす人は嫌われる。

自分の行動が地域の不満の種にならないように留意。

5 「～ねばならない」とは考えない

「～ねばならない」「～すべき」などと言っていると、皆が楽しくなくなる。

柔軟に「地域の皆が参加したくなる活動」を目指す。

住民参加で対策し、頭数を減らすという
基本さえ押さえていれば、あとはユルめに楽しく。

6 他の人の活動方法を批判しない

他人の活動方法を否定するような言動は、絶対に慎む。
そのような発言をすると、

「猫活動している人って怖いね」

と一般市民（6割）が離れていく。

他の人がどのように活動しようが「放っておく」。
自分たちのやるべきことを淡々と行うこと。

7

地域から信頼されるように

活動者が地域住民から信頼されると、なぜか、猫も地域住民から愛される。

活動者が地域住民から嫌われると、なぜか、猫も地域住民から嫌われる。

猫が地域住民からどのように扱われているか
それは

「活動者が地域からどう思われているか」を映す鏡。

⑧ 行政は、要望先ではなく 活動仲間でもなく ビジネスパートナーだと思うこと

行政は、猫のためではなく住民のために働いている。
組織人なので、担当者の判断では、できないことが多い。

「血税を使っている」という行政の限界を理解し、
「お互い様」の気持ちで付き合うことが大切。

要望を繰り返すばかりの人とは、行政は手を組みにくい。

行政と「お互い様」の関係になり、互いの強みを
生かし合い、弱みを補い合うパートナーに！

つぎの資料

「従来型対策がもたらす結果」も
お読みください

- 1 エサやり禁止を徹底すべき
- 2 エサやり者が飼うべき

よくある上記2つの意見。
これら従来型対策の結果は？