

# ノラ猫トラブルのない 地域社会をめざして

## 2 実践編 **A**

### 町会・自治会で対策する

地域猫活動アドバイザー 石森信雄

## まえの資料

### 「ノラ猫の生態と対策の概要」

を読んでいない場合は、  
必ず先に、まえの資料を読んでから  
本資料を読んでください。

事前準備がなにより大切

役員、有力者、行政、ボランティアで綿密に相談



まずは役員等限定で「ノラ猫対策勉強会」をする  
そして、地域住民に話をする前に、**作戦会議**をする

# 作戦① 地域の人みんなで話し合う

話し合いには、以下の人たちに来ていただく

ボランティア  
(推進員等)

行政担当

地域の  
皆さん



## ① エサやり者

→来たがらない恐れがあるが  
「絶対に責めないから」と説得

## ② 被害者

→「被害を減らすための話し合い  
です」と説得

## ③ どっちでもない人

→猫に利害のない人に  
少しでも多く出席してもらうのが  
成功のポイント

**行政担当とボランティアの同席が重要**

住民だけだと、言い争いになってしまう恐れがあります

# 『話し合い 3つのルール』は死守！

- ①『誰のせいかな』という犯人捜しの議論をしない  
→誰かのせいにして解決するなら、誰も苦労しません
- ②『エサやり者が解決すべき』という安易な結論にしない  
→エサやり者が解決できるならば、とっくに解決しています
- ③『行政や愛護ボランティアがやればいい』を結論にしない  
→地域のトラブルです。地域でなんとかするのが基本です。  
行政やボランティアはサポート役です。

『誰かにやらせよう』という発想は捨ててください

みなさんお困りです。  
とにかく早く対策しないとイケません。  
犯人捜しをしている時間はありません。  
具体的な対策を相談しましょう。



# 「あんたが解決しろ！」は無意味です



『誰のせいか』という犯人捜しの議論は、解決につながらない

- ★ エサやり者が解決できるなら、とっくに解決している  
→エサやり者が解決できなかったからこそ、この事態になった

解決できないことが分かっている相手に  
改めて「解決しろ！」などと言っても、無意味・無駄

# 話し合いで決めること



## ① ノラ猫の状況をリサーチしよう！

(実態把握しないと、対策できません)

ノラ猫の数、エサ場、トイレ場 (被害場所)

→エサやり者や被害者から話を聞きます

→最終的には、地図に落とし込みましょう

## ② 有志による実働部隊の編成

(エサやり者にも何か関わってもらいます)

捕獲作業、病院への搬送 (車の運転)

広報チラシ作成、猫トイレ作成

エサやりマナーの啓発 など

## ③ 手術費用をどうするか

行政助成金、カンパ、町会費、どうぶつ基金チケットなど

※ 町会費を使う場合は、反対者が出て揉めることがあるので、よく話し合う必要がある

## 作戦② 地域で勉強会をする

「話し合いをしたら揉めそうな気がする」という場合に有効  
開催のタイミングは、地域の話し合い（作戦①）の前！

講師を呼んで、地域で「ノラ猫対策勉強会」をすると  
地域の皆で共通認識を持つことができます



エサやり者と被害者に参加してもらうのは当然のことながら、  
どちらでもない人にたくさん参加してもらうことがポイント

# 最重要なのは地域広報（周知徹底）

地域住民に活動趣旨を知らせないと、必ず失敗する

## ① 近隣配布用のチラシを作成

XXXX年XX月XX日

〇〇〇町会 △△地区

### 飼い主のいない猫対策を始めます

近隣で、飼い主のいない猫（ノラ猫）が増えています  
これ以上の繁殖をストップするため、去勢不妊手術を進めます

捕獲し、去勢不妊手術をし、元の場所に戻します（「TNR」といいます）

TNRとは



捕獲して  
Trap

不妊手術をし  
Neuter

元の場所に戻す  
Return

©公認財団法人どうぶつ草舎



手術済の猫は耳先を  
V字にカットします

耳先カットの猫は  
もう繁殖しません

効果的に対策を進めていくために、付近の猫の情報を求めています  
猫情報をご存知の方、ぜひ下記までご連絡ください（個人情報は厳守します）

**対策の効果**

ノラ猫は、過酷な環境で生きているため、多くが4～5年の寿命です。  
このため、地域の全頭に手術をすれば、着実に頭数が減っていきます。  
また、発情期の泣き声が無くなり、ケンカや強烈な尿の臭気も減少します。

**飼い猫には首輪（名札付き）の装着を**

「飼い主の連絡先の付いた首輪をつけていない」猫や、「耳先カットが無い」猫は、  
未手術のノラ猫と区別がつかず、手術対象とせざるを得ません。  
放し飼い、手術済のノラ猫の情報をお持ちの方は、ご連絡ください。  
※ 外に出ている猫は、室内飼育の猫と比べ、圧倒的に短命です。猫は室内飼育をお勧めします。

**これ以上猫を集めないエサやりの方法**

① 迷惑にならない場所で、② 毎日同じ時間に、③ 多すぎない量のエサを、  
④ 小皿で、頭数分に小分けして与え、⑤ 猫の食後はすぐに片付けて清掃します。  
※ エサを置いたまま放置すると、臭いにつられて周辺地域から未手術猫が集まってしまい、  
対策が無駄になりますので、止めましょう。

**お手伝いしていただける方**

地域の皆さまのご協力によって、よりスピーディーに、より効果的に、対策が進みます。  
どのような些細なことでも構いません。ぜひ、下記までご連絡ください。  
例：捕獲した猫の病院への搬送、チラシなど発行物の印刷、捕獲手伝い など

※ このような活動を「地域猫活動」といい、XX市行政も推奨しています（別紙をご参照ください）。  
※ 行政ではノラ猫の駆除はしていません。また、安易な引き取りも行っていません。  
※ 手術では、1頭あたりオスXXXX円、メスXXXX円の費用がかかります。  
対策を確実に進めていくため、可能な範囲で寄付をいただくと、大変ありがたく存じます。  
現金：下記までご連絡ください（領収書をお返しします）。  
振込：XXX銀行〇〇支店 普通口座XXXXXX 〇〇〇チヨウカイ ネコタイサケ マルヤママルコ

〇〇〇町会 △△地区 猫対策班 〇山 090-XXXX-XXXX

## 開始時のチラシに記載する内容

- ・ ノラ猫対策を開始します！
- ・ 去勢不妊手術を行う
- ・ 手術によって数が減る
- ・ 首輪や迷子札がない猫はノラ猫と判断せざるを得ず手術対象とする
- ・ 「放置エサ」は厳禁

# 行政のチラシがあれば、それも用意 (行政の方針であることが分かるように)

ご存知ですか??

東京都

## 「飼い主のいない猫対策」

都や区市町村には、飼い主のいない猫や外飼いの猫に対する苦情や相談がたくさん寄せられます。

聞き声がうるさくて眠れない!

軒下で子猫が生まれてしまった!

ゴミが蹴られた!

庭や駐車場にフンやオシッコをされて困る!

近所で猫が増えてしまった!

飼い主のいない猫の問題を、地域の問題としてとらえることが、解決への第一歩になります。

### 飼い主のいない猫対策

飼い主のいない猫対策とは、

- ①猫は命あるものだという考え方で、
- ②地域にお住まいの皆さんの理解と協力のもと、
- ③地域の実情に応じたエサやりやトイレの管理のルールを作り、
- ④猫を適正に管理しながら共生していく

というものです。

地域住民による日々の活動を、ボランティアや行政が協力、支援する形が代表的な方たちです。

飼い主のいない猫は飼い猫ほど生き生きできないといわれています。地域で、適正な猫の管理を続けることで、飼い主のいない猫の数を徐々に減らし、猫をめぐる対立や環境被害を解消していきましょう。

猫にとっても地域の人にとっても一番良いことは、猫を大切に飼ってくれる飼い主が見つかることです。地域で猫を飼うことができる人を募集することも大事な取組です。

資料カットは、不妊去勢手術をした猫です。

**<役割分担の代表的な例>**

- 地域住民**
  - トイレの設置・管理
  - エサの管理
  - 不妊去勢手術
  - 飼い猫の適正飼育の指導 など
- 行政**
  - 飼い主のいない猫対策の普及啓発
  - 技術的助言
  - 不妊去勢手術にかかるとる費用の支援 など
- ボランティア**
  - 不妊去勢手術のための輸送や搬送の協力
  - ルールづくりのアドバイザー など

以下のHPも参考にしてください。

- 「飼い主のいない猫」との共生モデルプラン  
<http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/cat/kyousei.html>
- 「飼い主のいない猫」との共生をめざす街ガイドブック  
[http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/yomimono/animal\\_nekogaid.html](http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/yomimono/animal_nekogaid.html)

### 飼い主のいない猫にエサを与えている方へ

やせておなかをすかせた猫をかわいそうに思い、エサを与えたい気持ちは分かります。しかし、エサを与え続けることで、猫が住みつき、繁殖するようになります。猫の数が増えると、猫を迷惑に思う人も増えることになります。猫を地域の嫌われ者にならないためには、エサを与える以上は、不妊去勢手術、トイレの設置や清掃、食べ残したエサの片付けなど、猫の管理をきちんとすることがとても大切です。

### 飼い主のいない猫を迷惑に思っている方へ

猫を迷惑に思う原因は様々だと思います。「猫を追い出せばいい」と言う人もいるかもしれませんが、しかし猫の思える原因を解決せずに猫を排除するだけでは、また同じ問題が起ってしまいます。飼い主のいない猫の問題を自分達の住む地域の問題の一つとしてとらえ、その対策にご理解ください。

### 猫を飼っている方へ

もともと、飼い主のいない猫は、飼い猫が捨てられ、増えたりしたものです。これ以上、飼い主のいない猫を増やさないためには、まず、飼い主が責任を持って猫を飼うことが大切です。

- ① **猫は屋内で飼いましょう**  
猫を屋外で飼うことは、近隣に迷惑をかける場合があるほか、盗子、交通事故、感染症、猫同士のケンカなど、猫にとっても危険がたくさんあります。
- ② **不妊去勢手術をしましょう**  
繁殖を望まない場合は、メスには不妊手術、オスには去勢手術を必ず実施しましょう。  
猫は1年に1〜3回出産し、あっという間に増えてしまいます。  
また、不妊去勢手術をすることによって、生殖器の腫瘍などの病気が予防できるほか、発情期の鳴き声、ケンカ、オシッコのにおいが緩和されます。
- ③ **身元の表示をしましょう**  
迷子になっても見つけられるように、飼い主の連絡先を書いた首輪や、マイクロチップ等を装着しましょう。
- ④ **飼い猫を捨てないでください**  
一度猫を飼いだしたらその命を終えるまで飼い続ける覚悟が必要です。飼育することがどうしても難しくなった場合は、責任を持って新しい飼い主を探してください。

**<「飼い主のいない猫対策」に対する問合せ先>**

23区にお住まいの方	○接寄りの保健所 ○動物愛護相談センター TEL 03-3302-3507
多摩地域（八王子市、町田市以外）にお住まいの方	○動物愛護相談センター多摩支所 TEL 042-581-7435
八王子市にお住まいの方	○八王子市保健所 TEL 042-645-5113（西通）
町田市にお住まいの方	○町田市保健所 TEL 042-722-0621
島しょ地域にお住まいの方	接寄りの島しょ保健所各出張（支）所

発行：東京都福祉保健局健康安全部保健衛生課  
<http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/index.html>  
TEL：03-5320-4412  
印刷：株式会社まこと印刷

登録番号 (28)360 R70

環境省 国土交通省 国土利用・都市政策局

## ② チラシを持参し、コアなエリアを戸別訪問

戸別訪問は、ノラ猫対策の肝。成否を分ける。

まずは、猫で困っていると思われる家を、順に訪問する

周知チラシを持参して

ペットボトルが並んでいる家（被害者）を片っ端から訪問

※ あれば行政のチラシも一緒に持っていく



2人組がベスト

トークのテクニックは不要  
とにかく誠意誠実で

ノラ猫が増えていて、ちょっとマズイので、  
町会として、去勢不妊手術を進めます。

フン被害、ありますでしょうか？

あと、エサやりしている人に  
マナーを守るようお願いしたいのですが、  
誰がエサやりしているか、ご存知ではないですか？

活動趣旨の周知 & 情報収集！

被害者に「おおっ、対策が始まった！助かった！」  
と思ってもらえたら、活動は6割方成功（被害者を味方につける）

つぎに、エサを与えていると思われる家を、順に訪問

★ 被害者から教えてもらったエサやりさんの家（結構、教えてくれる）

★ エサ皿や水皿が置いてある家



※ 周知チラシを持参。あれば、行政のチラシも一緒に持っていく。

2人組が  
ベスト



絶対に  
エサやり者を責めない  
責めると、猫情報を得られない

エサやり、ありがとうございます！（※注）

猫ちゃんが増えてしまっているので、  
町会として、去勢不妊手術をすることになりました。  
猫ちゃんの情報、教えていただけますでしょうか。

活動趣旨の周知&情報収集！

※注「えさやり、ありがとうございます」と言う

「エサやり、していますか？」と質問するのはNG

→ → → 質問すると「エサやりは、していません」という答えが返ってくる

たいていの方は、エサやりがバレると怒られると思っているので、  
質問形式だと、本当のことを言ってくれない

エサやり者と仲良くなれたら その時点で9割方成功

## 最後に、被害者かどうか分からない家をひとつおとり訪問

★ ペットボトルやトゲトゲは置いていない

★ エサ皿や水皿もない

= 立場が分からない → → → 被害者かもしれないと思って会話する

※ 周知チラシを持参。あれば、行政のチラシも一緒に持っていく。

2人組がベスト



トークのテクニックは不要  
とにかく誠意誠実で

猫でお困りではないですか？

町会として、これ以上ノラ猫が増えないように  
去勢不妊手術をしていくことになりました。

何か猫の情報があったらお教えてください。

活動趣旨の周知&情報収集！

## コアなエリアの戸別訪問が活動の成否を分ける

戸別訪問をせず、すべてポスティングや回覧だけで済ませてしまうと

- 重要情報が入りにくい（チラシだけだと連絡をくれる人が少ない）
- 住民に趣旨が理解されず、協力体制が地域全体に広がらない

顔と顔が見える関係の中で、対策の趣旨を理解してもらうことがコツ



# ご近所回りでは行政の信用力が威力を発揮

## たとえば 行政のチラシ

ご存知ですか？

### 「飼い主のいない猫対策」

都や区市町村には、飼い主のいない猫や外飼いの猫に対する苦情や相談がたくさん寄せられます。

聞き声がうるさくて眠れない！  
野下ゴミ袋が広まっちゃった！

ゴミが置かれた！  
庭や駐車場にフンやオシッコをされて困る！

飼い主のいない猫の問題を、地域の問題としてとらえることが、解決への第一歩になります。

近所で騒がせてしまった！

#### 飼い主のいない猫対策

飼い主のいない猫対策とは、  
①猫は命あるものだという考え方で、  
②地域にの住まひの皆さまの理解と協力のもと、  
③地域の実情に応じたエサやりやトイレの管理のルールを作り、  
④猫を適正に管理しながら共生していくというものです。

地域住民による日々の活動を、ボランティアや行政が協力、支度する形が代表的な方たちです。

飼い主のいない猫は飼い猫ほど生き生きできないといわれています。地域で、適正な猫の管理を続けることで、飼い主のいない猫の数を徐々に減らし、猫をめぐる野立や環境被害を解消していきましょう。

猫にとっても地域の人にとっても一番いいことは、猫を大切に育ててくれる飼い主が見つかることです。地域で猫を飼うことができる人を募集することも大事な取組です。

猫のイラスト

猫のイラスト

以下に HP も併せてご紹介します。  
 ◯「飼い主のいない猫」との共生モデルプラン  
<http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aiigo/cat/kyousei.html>  
 ◯「飼い主のいない猫」との共生をめざすガイドブック  
[http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aiigo/yominomono/animal\\_nekogaid.html](http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aiigo/yominomono/animal_nekogaid.html)

## たとえば 行政のガイドライン

### 地域猫活動 実践ガイドブック

～野良猫を減らすために～


埼玉県のマスコット  
ゴビヤン

埼玉県  
埼玉県

## たとえば 登録ボランティア証

### 地域猫ボランティア証

氏名：○山 △子




猫のための活動なら、ウチは協力できないよ



あのおお・・・  
そうではなくて地域のためなのです・・・



市の方針に従って、ノラ猫対策をしようと思っています



ふ～ん・・・、市の方針ですかよく分かんないけれど、ご苦労さまです

**行政の名前 = 信用力**

活動が公共的なもの (単なる動物愛護ではない)  
であることが分かる

### ③ コアなエリア以外にも、徹底的に周知し 情報提供を呼びかける

チラシを  
ポスティング



猫コロニーの  
中心エリア以外は  
ポスティングでOK

チラシを  
町会回覧板  
で回す



ポスティング済で  
あっても、  
町会回覧でチラシを  
回す。  
町会回覧で回ると  
信用力アップ

チラシを持って  
交番にもひとこと



交番に挨拶しておけば  
誰かが110番しても安心。  
虐待が発生したときにも  
相談できます。

「私はそんなの聞いていない」と言われないように！  
「私の飼い猫が勝手に手術された」と言われないように！

## ④ リサーチした情報をまとめる

猫情報を「見える化」して、地域みんなで共有する

猫リストの作成



※ 手術が終わった猫は、リストにチェックを入れる（進捗管理）

地図に落とし込むのも有効



## ⑤ 地域の全頭の去勢不妊手術（必ず全頭）

～エサやりさんの協力が不可欠～


（エサやりさんと対立したらお話しにならない）

### 1 エサやりさんに 協力依頼



- ・ 「捕獲器ならし」を  
してもらう
- ・ 捕獲当日はエサやり  
しないでもらう

### 2 捕獲器ならし （エサやりさんにやってもらう）



- ・ 捕獲当日と全く同じように  
捕獲器をセット
- ・ 入口が閉まらないようにヒモで縛る
- ・ 4～5日程度、  
捕獲器の中でエサを食べさせ、  
警戒心を解く

### 3 捕獲・手術・リターン

エサやり現場付近での捕獲が基本（エサでおびき寄せる）

捕獲のやり方は、ボランティアさんに教えてもらう（誰でもできます）



※ エサやりの方とよく話して  
捕獲当日はエサやりしないでもらう  
（空腹でないと、捕獲器に入らない）

※ 手術後は必ず耳先を  
V字カット  
（手術済の目印）



※ 手術後は、元の場所に戻す！

捕獲日前に、改めてチラシ等で徹底周知する



「首輪や迷子札がない猫は、ノラ猫と判断せざるを得ず手術対象とします」

「私はそんなの聞いていない」と言われないように！

「私の飼い猫が勝手に手術された」と言われないように！

# 耳先カットの猫は、地域に向けた凄腕スポークスマン

手術後は必ず耳先カット



## 耳先カットの意義2つ

1 手術済猫を再捕獲してもすぐに分かるように

**重要!**

2 地域住民が手術済猫を判別できるように

- ・地域に安心が広がる
- ・対策が着実に進んでいることが、一目で分かる

→活動の信用度UP!

→「ありがとう」と声をかけられるようになる

誰が見てもはっきり分かるようにカットしましょう

## ⑥ 途中経過や手術完了を地域住民に知らせる

チラシを  
ポスティング



ただし  
被害者やエサやり者  
などのキーマンには  
手渡しをする

チラシを  
町会回覧板  
で回す



ポスティング済で  
あっても、  
町会回覧でチラシを  
回す。  
町会回覧で回れば  
「聞いてない」とは  
言えない状態になる

チラシを持って  
交番にもひとこと



交番とのお付き合いは  
とても大切

「私はそんなの聞いていない」と言われないように！  
「本当にやっているのか？」と言われないように！

# 飼い主のいない猫対策 経過報告

飼い主のいない猫（ノラ猫）の被害対策として、繁殖をストップさせるための去勢不妊手術を進めています

メス3頭、オス2頭の手術が完了しました。予定では、あとメス〇頭、オス〇頭です



手術済の猫は耳先をV字にカットしています。耳先カットされた猫は一代限りの命ですので、どうか見守っていただきたく思います。

猫情報をご提供くださった方、捕獲にご協力いただいた方、ご寄付いただいた方、皆様、どうもありがとうございました。残りの猫の手術に向けて、引き続き対策を進めていきます。

ノラ猫は、過酷な環境で生きているため、多くが4～5年の寿命です。このため、地域の全頭に手術をすれば、着実に頭数が減っていきます。発情期の泣き声も無くなり、ケンカや強烈な尿の臭気も減少します。

## 飼い猫には首輪（名札付き）の装着を

「飼い主の連絡先の付いた首輪をつけていない」猫や、「耳先カットが無い」猫は、未手術のノラ猫と区別がつかず、手術対象とせざるを得ません。放し飼いや、手術済のノラ猫の情報をお持ちの方は、ご連絡ください。

※ 外に出ている猫は、室内飼育の猫に比べ、圧倒的に短命です。飼い猫は、室内飼育をお勧めします。

## 猫の被害でお困りの方へ

残念ながら、猫対策に決定打はないのですが、いくつかの具体的な方法をご案内できます。お困りの方はご相談ください。

## お手伝いしていただける方

皆さまのご協力によって、よりスピーディーに、より効果的に、対策が進みます。どのような些細なことでも構いません。ぜひ、下記までご連絡ください。

例：捕獲した猫の病院への搬送、チラシなど発行物の印刷、捕獲手伝い など

裏面があります

## 会計報告（〇月×日現在）

支出	手術費（オス）3,240×2頭	6,480円
	手術費（メス）6,480×3頭	19,440円
	計	25,920円
収入	ご寄付（2名様）	15,000円
収支		▲10,920円

※ 病院の領収書を見たい方はご連絡ください。

※ ご寄付いただいた方、心より感謝申し上げます。

※ 対策を確実に進めていくため、可能な範囲でご寄付をいただくと、大変ありがたく存じます。

現金：下記までご連絡ください（領収書をお渡します）。

振込：XXX銀行〇〇〇支店 普通口座XXXXXX

〇〇〇チヨウカイ ネコタイサク マルヤママルコ

## エサやりのマナー ～これ以上ノラ猫が集まらないように～

【新たな猫を寄り付かせず、頭数管理していくための、マナー6点セット】

- ① 元々地域にいる手術済（または手術予定）の猫だけに、
- ② 迷惑にならない場所で、
- ③ 毎日同じ時間に、
- ④ 多すぎない量のエサを、
- ⑤ 小皿で、頭数分に小分けして与え、
- ⑥ 猫の食後はすぐに片付けて清掃します。

※ 元々エサを置っぱなしにしていた場合も、エサの時間を決めてすぐに片付けるようにすると、数日間のうちに、ほとんどの猫がちゃんとその時間に来るようになります。

【耳カットされていない猫には、エサを与えないで】

周辺地域からやって来た猫は、元の地域にちゃんとエサ場がありますので、エサを与える必要はありません。

【エサを放置すると、対策が無に帰します】

エサを置いたまま放置すると、臭いにつられて周辺地域から未手術猫が集まってしまい、これまでの手術が無駄になります。また、カラスや虫が集まり不潔です。

ご近隣に配慮し、マナーを守りましょう。

猫は爆発的な繁殖力があり、1匹のメスから始まって、1年以内に孫の代まで誕生し、20匹以上増えます。そうすると、フン尿などの被害が非常に深刻になります。

猫が好きな方も、猫で困っている方も、ともに気持ちよく暮らせる町になってほしいと願い、この活動をしています。

※ このような活動を「地域猫活動」といい、XX市行政も推奨しています（別紙をご参照ください）。

※ 行政ではノラ猫の駆除はしていません。また、安易な引き取りも行っていません。

引きつづき、ご協力いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

〇〇〇町会 △△地区 猫対策班 〇山 090-XXXX-XXXX

# 飼い主のいない猫 全頭手術完了

●●●地区の飼い主のいない猫（ノラ猫）の被害対策として、繁殖をストップさせるための去勢不妊手術をしました

現時点での**全頭手術が完了**しました。メス〇頭、オス〇頭でした



猫情報をご提供くださった方、捕獲にご協力いただいた方、ご寄付いただいた方、皆様、どうもありがとうございました。



手術済の猫は耳先をV字にカットしています。耳先カットされた猫は一代限りの命ですので、どうか見守っていただきたく思います。

ノラ猫は、過酷な環境で生きているため、多くが4～5年の寿命です。このため、地域の全頭に手術をすれば、着実に頭数が減っていきます。発情期の泣き声も無くなり、ケンカや強烈な尿の臭気も減少します。

## エサやりのマナー ～これ以上ノラ猫が集まらないように～

【新たな猫を寄り付かせず、頭数管理していくための、マナー6点セット】

- ① 耳先カットの猫だけに、② 迷惑にならない場所で、③ 毎日同じ時間に、④ 多すぎない量のエサを、⑤ 小皿で、出来るだけ頭数分に小分けして与え、⑥ 猫の食後はすぐに片付けて清掃します。

※ 元々エサを置まないうちにしていた場合も、エサの時間を決めてすぐに片付けるようにすると、数日間のうちに、ほとんどの猫がちゃんとその時間に集まるようになります。

【耳カットされていない猫には、エサを与えないで】

周辺地域からやって来た猫は、元の地域にちゃんとエサ場がありますので、エサを与える必要はありません。

【エサを放置すると、対策が無に帰します】

エサを置いたまま放置すると、臭いにつられて周辺地域から未手術猫が集まってしまい、これまでの手術が無駄になります。また、カラスや虫が集まり不潔です。

ご近隣に配慮し、マナーを守りましょう。

裏面があります

## 会計報告（〇月×日現在）

支出	手術費（オス）3,240×4頭	12,960円
	手術費（メス）6,480×4頭	25,920円
	計	38,880円
収入	ご寄付	30,000円
収支		▲8,880円

※ 病院の領収書を見たい方はご連絡ください。

※ ご寄付いただいた方、心より感謝申し上げます。

※ 私たちは地域の一員として、地域環境改善のためにボランティアで対策をしています。可能な範囲でご寄付をいただけますと、大変ありがたく存じます。

現金：下記までご連絡ください（領収書をお返しします）。

振込：×××銀行〇〇〇支店 普通口座xxxxxx

〇〇〇チヨウカイ ティキネコ マルヤママルコ

## これからも情報提供をお願いいたします

頭数減少に向けて、継続的に地域のノラ猫事情を把握していく必要があります。「耳先がカットされていない猫を地域で見た」など、今後もノラ猫に関する情報を、ぜひお寄せください。

地域の皆様のご協力をいただきながら、地域環境改善を図っていきたく考えています。

## 猫の被害で困っている方へ

残念ながら、猫対策に決定打はないのですが、いくつかの具体的な方法をご案内できます。お困りの方はご相談ください。

## 飼い猫には首輪（名札付き）の装着を

「飼い主の連絡先の付いた首輪をつけていない」猫や、「耳先カットが無い」猫は、未手術のノラ猫と区別がつかず、手術対象とせざるを得ません。飼い猫には必ず身元表示（名札付きの首輪）を装着してください。

※ 外に出ている猫は、室内飼育の猫に比べ、圧倒的に短命です。飼い猫は、室内飼育をお勧めします。

猫は爆発的な繁殖力があります。

1匹のメスから始まって、1年以内に孫の代まで誕生し、20匹以上増えます。そうすると、フン尿などの被害が非常に深刻になります。

猫が好きな方も、猫で困っている方も、ともに気持ちよく暮らせる町になってほしいと願い、この活動をしています。

※ このような活動を「地域猫活動」といい、××市行政も推奨しています（別紙をご参照ください）。

※ 行政ではノラ猫の駆除はしていません。また、安易な引き取りも行っていません。

引きつづき、ご協力いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

# 経過チラシや手術完了チラシに記載する内容

## 【経過報告チラシ】

- ・ 現在○頭の手術が終了。  
あと○頭です！
- ・ 会計報告  
(医療費や寄付のことを記載)
- ・ 飼い猫は  
必ず去勢不妊手術をすること
- ・ 飼い猫は  
必ず首輪や迷子札をすること
- ・ 「放置エサ」は厳禁

## 【全頭手術完了チラシ】

- ・ 全頭の手術が完了！  
オス○頭、メス○頭でした
- ・ 会計報告  
(医療費や寄付のことを記載)
- ・ **手術が無駄にならないよう**  
以下を守ってください！

### 〔飼い猫〕

必ず**去勢不妊手術**をすること  
必ず**首輪や迷子札**をすること



### 〔ノラ猫〕

「**放置エサ**」 厳禁

## 7 〔最重要〕 適正エサやりで猫を定点管理

～エサやり者に定点管理してもらうのが原則～

- ・ 毎日同じ時間、同じ場所（定点定時）
- ・ エサは小皿にできるだけ小分けにする（＝時間短縮）



食事終了



普段はエサがないので  
決まったエサの時間以外は  
お気に入りの場所に姿を消す



近隣の猫  
（離れて様子を見ている）


食べられないので  
自分の場所に帰る



- ・ エサの時間に対象猫が集結するので、簡単に個体把握ができる。
- ・ 捕獲は、猫が集結しているエサの時間に行えばよいので、効率的。
- ・ 把握している猫全頭の手術が終われば、もう増えない。
- ・ 新入り猫をすぐに発見できる。

## ⑧ 不適切エサやり（放置エサ）を防止

～手術が無駄になる「放置エサ」～



- ・ 一体、何頭の猫が食べに来ているのかさえ、把握できない。
- ・ 把握できていない猫が出産する可能性が高い。
- ・ **次々と新たな猫を呼び込むので、いくら手術してもきりが無い。**

# 放置エサは、猫にもよくありません

「猫のために」エサは片付けましょう

- 1 エサの放置は、不衛生なエサを食べさせているということ
- 2 不規則につまみ食いしている状態は、健康上、望ましくない

## エサやり方法の切替え方

時間を決めてエサを置く



30分したら**全部片づける**


全部きれいに片づける

食べそびれた猫が  
後からせがんできても  
**絶対にあげない**




早くご飯  
ちょーだい

ごめんね  
時間を過ぎたら  
あげませんよ



これを毎日続けると  
エサの時間に**集結する猫が  
どんどん増えていく**



ちゃんと後ろに  
ついてきたね(^-^)



来なくなる猫もいるが、餓死ではない。  
単に、他にもエサ場があるということ。



## ⑨ 被害対策（その1 侵入防止）

残念ながら、「効果100%」という決定打はない。

その中でも、比較的効果が報告されている方法は以下のとおり

- レギュラーコーヒーを淹れた後の出し殻を撒く
- レモン、オレンジなどの柑橘系の果物の皮を撒く

※ 効果のある猫と効果のない猫がいる。

※ 繰り返し撒く必要がある。

※ 糞は、されるたびに取り除き、臭いが定着しないようにする。

※ 撒いていない場所で用を足すようになるが、その場所にも撒く。

※ ノラ猫との根くらべ。数か月はかかる。諦めたら負け。  
撒き続けると「嫌な場所だ」と学習し、来なくなる。

上記のほかに **超音波発生装置** **ジェル状忌避剤** など効果も報告されている

## ⑨ 被害対策（その2 フン害対策）

フン被害には、猫トイレが有効です  
被害者に安心を提供します

猫トイレを作って  
そっちに誘導します  
フンの臭いがついた  
土をください



これだよ  
大切な庭が  
台無しだ！



元々の被害場所には、  
忌避剤をたっぷり撒いておく

フンをされている場所の土を  
フンと一緒に、丸ごと育苗箱に移し替え、  
エサ場近くの、  
塀ぎわや軒下などの  
隅、角に置く




- ※ トイレの数は、多い方が効果がある
- ※ 最初は「またたび」を混ぜると効果的
- ※ メンテナンスはエサやりさんをお願いする

# ⑩ 猫は近所迷惑にならない飼い方をしてもらおう

## いい加減な飼い方こそが、ノラ猫発生の原因

### 1 放し飼いをしない

何言ってるんだよ。  
昔から言うでしょ、  
「猫は外で自由にするのが一番」  
なんだよ！



その言い伝え、間違いです。  
猫の生態を無視しています。  
猫は**室内飼育でもストレスを  
感じない**んです。



猫には、広い面積は不要  
そのかわり、高さが必要

思いっきり

昇り降りできる遊び場と

狭くて落ち着く場所があれば

猫は十分に暮らしていただけます

屋外飼育は危険だらけ

- ・交通事故（非常に多い）
- ・ケンカによる大ケガ
- ・悪い病気をうつされる


屋外飼育はご近所トラブルの元

- ・他人の庭でフン
- ・他人の庭を荒らす



キャットタワーがあれば  
室内でも幸せ

## 2 去勢・不妊手術



手術なんか自然に  
反するよ。  
可哀想じゃないか。

少なくとも  
1年間に10頭以上増え  
数年で50頭を超えます  
ちゃんと飼えますか？

そもそも

人が飼っている時点で  
自然ではないです。


野生動物ではないのですから  
人間社会に合うように適正管理  
してください

いや。  
うちの猫が外で産んだ子猫は  
ノラ猫。俺は飼わないよ。

そんないい加減な。  
ご近所迷惑です。

### 3 首輪・迷子札

大切な家族ならば、首輪と迷子札は必須



うちの猫は  
大丈夫だよ



猫は幼児みたいなものです  
いなくなったら自力では  
帰ってこられません

猫が本当に  
大切な家族ならば  
迷子札は必須です

飼い主は、いわば、猫という幼児の保護者です。

良い「保護者」として、大切に飼ってあげましょう

---

注意して近隣関係が気まずくなるのは避けたいので…

1～3を繰り返し回覧、町会掲示板に掲示  
いい加減な飼い方をしにくい街の空気を作ります

# 町会・自治会での対策

## 成功のポイント

# 対策を理解していない人がいると なかなか効果が上がりません

片付けなんて無理！  
みんな食べに来る時間が  
違うのよ。  
だから、エサは置いた  
ままにするしかないの。



エサ  
やり者

手術なんか自然に  
反するよ。  
可哀想じゃないか。



飼い主  
&  
エサ  
やり者

昔から言うでしょ  
「猫は外で自由に  
するのが一番」  
なのよ。



飼い主

どれもみんな、ノラ猫を増やす考え方

# 対策を理解していない人がいると なかなか効果が上がりません

エサを与えなければ  
解決する。  
**エサやり禁止！**



エサを与えている  
人が飼うべきだ



捕獲日だからって  
エサやりしないのは  
可哀想だから、  
エサやりしたよ。



どれもみんな、解決が遠のく考え方

# 地域の皆が対策を知っていることが何より大切

XXXX年XX月XX日

## ご近隣の皆様へ

### 飼い主のいない猫対策を始めます

近隣で、飼い主のいない猫（ノラ猫）が増えています  
これ以上の繁殖をストップするため、去勢不妊手術を進めます

捕獲し、去勢不妊手術をし、元の場所に戻します（「TNR」といいます）

**TNRとは**



手術済の猫は耳先をV字にカットします  
耳先カットの猫はもう繁殖しません



効果的に対策を進めていくために、付近の猫の情報を求めています  
猫情報をご存知の方、ぜひ下記までご連絡ください（個人情報厳守します）

#### 対策の効果

ノラ猫は、過酷な環境で生きているため、多くが4～5年の寿命です。  
このため、地域の全頭に手術をすれば、着実に頭数が減っていきます。  
また、発情期の泣き声が無くなり、ケンカや強烈な尿の臭気も減少します。

#### 飼い猫には首輪（名札付き）の装着を

「飼い主の連絡先の付いた首輪をつけていない」猫や、「耳先カットが無い」猫は、未手術のノラ猫と区別がつかず、手術対象とせざるを得ません。  
放し飼いや、手術済のノラ猫の情報をお持ちの方は、ご連絡ください。  
※ 外に出ている猫は、室内飼育の猫と比べ、圧倒的に短命です。猫は室内飼育をお勧めします。

#### これ以上猫を集めないエサやりの方法

① 迷惑にならない場所で、② 毎日同じ時間に、③ 多すぎない量のエサを、  
④ 小皿で、頭数分に小分けして与え、⑤ 猫の食後はすぐに片付けて清掃します。  
※ エサを置いたまま放置すると、臭いにつられて周辺地域から未手術猫が集まってしまい、対策が無駄になりますので、止めましょう。

#### お手伝いしていただける方

地域の皆さまのご協力によって、よりスピーディーに、より効果的に、対策が進みます。どのような些細なことでも構いません。ぜひ、下記までご連絡ください。  
例：捕獲した猫の病院への搬送、チラシなど発行物の印刷、捕獲手伝い など

※ このような活動を「地域猫活動」といい、XX市行政も推奨しています（別紙をご参照ください）。  
※ 行政ではノラ猫の駆除はしていません。また、安易な引き取りも行っていません。  
※ 手術では、1頭あたりオスXXXX円、メスXXXX円の費用がかかります。  
対策を確実に進めていくため、可能な範囲でご寄付をいただけると、大変ありがたく存じます。  
現金：下記までご連絡ください（領収書をお渡しします）。  
振込：XX×銀行○○○支店 普通口座XXXXXX チャイネコノカイ マルヤマパツコ

○○○町X丁目 地域猫の会 ○山 090-XXXX-XXXX



## 成功の秘訣は 住民周知

||

## 徹底した地域広報

## チラシ配布と戸別訪問は必須

被害で困っている方の心情に  
寄り添うことが成功への近道

# その他、留意事項

## ① 課題解決だけに特化して考える

すぐに「誰々のせいだ」という原因追及の話になるが、それをすると話が紛糾、地域が分断され、解決が遠のく。

人間が揉めている間にも、どんどん猫は繁殖する。

「原因の話」「過去のうらみつらみ」は横に置き、「この問題を、いかに手早く解決するか」だけに特化して考える。

## ② 地元の人がやる（地域の問題、地域で解決）

そこに住んでいる人が対策するのが大原則。

外部ボランティアは、地元の方々のお手伝い役。

外部ボランティアに教えてもらいながら、地域の皆で取り組んでいく

### 3 誰かに押し付けない

エサやり者などの、愛猫家だけに対策を押し付けない。  
地域課題の解決のため、  
地域の皆が、少しでも何かできることをやる。  
何かしら協力する。  
特定の者に押し付けた対策は、長続きしない。

### 4 正論を無理に押し通さない

無理に正論を押し通すと、地域に不満が残る。  
ひとりひとりの気持ちを尊重し、場合によっては妥協も  
必要。  
人は正論を言う人に従うのではなく、人柄を信用している  
人に従う。

## 5 できるだけ行政を巻き込む

住民の気持ちをまとめていくにあたり、  
「行政の信用力」は巨大な効果を持つ。

行政担当者は、具体的には特に何もしないとしても、  
地域の話し合いの場には極力同席してもらう。  
(行政に知っておいてもらうこと自体に、意味がある。)

住民が真剣に課題解決に取り組もうとしているときに  
行政は「私には関係ない」とは言えないはず。

## つぎの資料

「従来型対策がもたらす結果」も  
お読みください

- 1 エサやり禁止を徹底すべき
- 2 エサやり者が飼うべき

よくある上記2つの意見。  
これら従来型対策の結果は？